

<p>Lettore codici a barre NEWLAND HR1550-35F 1D CON CAVO UGB E STAND INCLUSI HR1550-35F</p>	
Codice	CK260336
EAN	NLHR155035
Marca	NEWLAND
Part number	HR1550-35F
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.6
Volume (cm ³)	2310
<p>HR15 Wahoo Corded Lettori manuali Il lettore manuale Wahoo HR15 è il modello con cavo della serie HR15 Wahoo ed è dotato di cavo a spirale. Il modello supporta le interfacce PC standard RS-232 / USB / PS2.</p> <p>È comodo da usare per tutta la giornata, così da assicurare la produttività nelle applicazioni con lettura intensiva. HR15 Wahoo Corded è il lettore manuale compatto con robustezza di grado industriale dedicato a supermercati, centri commerciali e magazzini.</p> <p>Raccolta dei dati. Il lettore manuale HR15 Wahoo Corded è il modello con cavo della serie HR15 Wahoo e ha in dotazione un cavo a spirale. Legge i principali codici a barre 1D, PDF417 e MicroPDF417 stacked 2D.</p>	

Design leggero ergonomico.

Questo lettore manuale con cavo è comodo nella mano e permette di operare tutto il giorno nelle situazioni dove le operazioni di lettura sono intensive. Aiuta pertanto a ridurre l'affaticamento e salvaguarda la produttività degli operatori.

Interfaccia.

HR15 Wahoo Corded supporta le interfacce PC standard RS-232/USB/PS2 standard.

Struttura robusta.

HR15 Wahoo Corded è studiato per lavorare negli ambienti difficili ed esigenti. Questo lettore manuale è protetto dalla polvere e dall'acqua con una tenuta di grado IP54. Con una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,5 metri, sa resistere ai normali impatti del lavoro di tutti i giorni.

Scenari applicativi.

Ottime prestazioni, robustezza e compattezza eleggono questo lettore all'uso in supermercati, centri commerciali, magazzini e non solo.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	ccd

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CCD
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232
Distanza minima lettura	3,1 cm
Distanza massima lettura	4,6 cm
Mtbf	0 h
IP	IP54

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	CCD
Tipologia di codici letti	1D

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	0 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-20 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	-
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB + STAND
Manuali	-
Software	-
DIMENSIONI	
Altezza massima	113,5 mm
Larghezza massima	159 mm
Peso	152 gr
Profondità massima	73 mm