ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre NEWLAND HR1550-35F 1D CON CAVO UGB E STAND INCLUSI HR1550-35F	
Codice	CK260336
EAN	NLHR155035
Marca	NEWLAND
Part number	STD0001098647
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.565
Volume (cm³)	2310

HR15 Wahoo Corded
Lettori manuali
Il lettore manuale Wahoo HR15 è il modello con cavo della serie HR15 Wahoo ed è dotato di cavo a spirale. Il modello supporta le interfacce PC standard RS-232 / USB / PS2.

È comodo da usare per tutta la giornata, così da assicurare la produttività nelle applicazioni con lettura intensiva.
HR15 Wahoo Corded è il lettore manuale compatto con robustezza di grado industriale dedicato a supermercati, centri commerciali e magazzini.

Raccolta dei dati.
Il lettore manuale HR15 Wahoo Corded è il modello con cavo della serie HR15 Wahoo e ha in dotazione un cavo a spirale. Legge i principali codici a barre 1D, PDF417 e MicroPDF417 stacked 2D.

Design leggero ergonomico.

Questo lettore manuale con cavo è comodo nella mano e permette di operare tutto il giorno nelle situazioni dove le operazioni di lettura sono intensive. Aiuta pertanto a ridurre l'affaticamento e salvaguarda la produttività degli operatori.

Interfaccia.
HR15 Wahoo Corded supporta le interfacce PC standard RS-232/USB/PS2 standard.

Struttura robusta.
HR15 Wahoo Corded è studiato per lavorare negli ambienti difficili ed esigenti. Questo lettore manuale è protetto dalla polvere e dall'acqua con una tenuta di grado IP54. Con una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,5 metri, sa resistere ai normali impatti del lavoro di tutti i giorni.

Scenari applicativi.
Ottime prestazioni, robustezza e compattezza eleggono questo lettore all'uso in supermercati, centri commerciali, magazzini e non solo.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	ccd

DIMENSIONI	
Altezza massima	113,5 mm
Larghezza massima	159 mm
Peso	152 gr
Profondità massima	73 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB + STAND
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	3,1 cm

Distanza massima lettura	4,6 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	CCD
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP54
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB