



Codice	CK260441
EAN	4713213516171
Marca	QNAP
Part number	5662660
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.54
Volume (cm ³)	102960

TL-R1200C-RP (USB)

Alloggiamento di archiviazione JBOD USB 3.2 Gen 2 Tipo C per montaggio su rack ad alta capacità con alimentazione ridondante

L unità di espansione JBOD TL-R1200C-RP formato rack consente di eseguire il backup e di espandere il NAS QNAP , i computer (supporta Windows e Mac) ed i server. Il TL-R1200C-RP dispone di dodici unità baie SATA 6Gb/s da 3,5 con connettività USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tipo C per offrire una soluzione di espansione rapida e fluida.

La connettività USB 3.2 Gen 2 Tipo C offre una velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gb/s. La porta può supportare il collegamento da USB Tipo A a Tipo C o Thunderbolt 3 Tipo C utilizzando diversi cavi.

Offre alta capacità ed economicità che lo rendono una soluzione di backup eccellente per il QNAP NAS.

Alimentazione ridondante da 250W per garantire il massimo tempo di attività del sistema.

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No espezifca
Tipo File Systems	No espezifca

CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	N/A Mb
Numero porte USB	1
Numero porte LAN	0
Connettori porte LAN	NON PRESENTE
Conformità LAN	.
Porta Console	No

ALIMENTAZIONE

Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	82,26 W

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Nero
Altezza massima	88,6 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	562 mm
Peso	11 gr

PROTOCOLLI

Iscsi	No
AFP	No
Cifs	No
SMB	No
NFS	No
Http	No
Https	No
FTP	No
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Power Cord x 2 USB Type-C to Type-A connector cable x 1
Software	QTS 4.4.2 / QuTS hero h4.5.0 (or newer)

Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	USB cable clip x 1 Flat head screw x 48 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 36 (for 2.5" HDD)