



**Telo per videoproiettori a motore 4:3 sì
400 cm SOPAR SOPAR 5401**

Codice	CK260545
EAN	8012195540102
Marca	SOPAR
Part number	3128840
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	41
Volume (cm ³)	112896

Lo schermo per proiezione **Electric Pearl** realizzato da Sopar viene realizzato con cassonetto in alluminio anodizzato, e viene proposto per le grandi sale da proiezione che richiedono misure superiori ai 3 metri di base. Il cassonetto ha misure pari a 14,5 x 15 cm di ingombro. Monta una tela con certificazione M1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza, ed è ideale per sale riunioni importanti, meeting, sale congressi, grandi spazi ed eventi in fiere. Monta un motore di costruzione tedesca, sicuro ed affidabile in grado di movimentare sia in salita che in discesa tele dal peso importante. L'installazione è comunque, come nella tradizione di tutti i prodotti Sopar, semplice e rapida, grazie anche al sistema Easy Lock System che permette il fissaggio dello stesso schermo sia a parete che a soffitto. Il prodotto, come tutti gli schermi Sopar, è realizzato al 100% in Italia. Costruzione, affidabilità ed eleganza Sopar. Questo modello monta una **Tela Bianco Balta**: ad alta riflettenza con certificazione ignifuga del tipo B1 adatta per Fronteproiezione.

SPECIFICHE	
Tipo	a motore
Marca	SOPAR
Larghezza	400 cm
Formato Schermo	4:3
Motore	sì

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico

GENERALE	
Destinazione Principale	Sale Congressi
Tipologia	A motore
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco

TELO	
Larghezza totale telo	400 cm
Altezza totale telo	300 cm
Larghezza area di protezione	400 cm
Altezza area di protezione	300 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	B1

ELETTRONICA	
Motore	Si
Telecomando	No

Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo • Manuale di istruzioni montaggio • Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	417 cm
Altezza telaio	15 cm
Profondità telaio	14,5 cm
Peso	42 kg