


| | |
|---|--|
| Multifunzione laser b/n A4 XEROX B305 |  |
| Codice | CK260708 |
| Descrizione | Multifunzione laser b/n A4 XEROX B305 |
| EAN | 0095205069389 |
| Marca | XEROX |
| Part number | 7300226 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 14.38 |
| Volume (cm ³) | 72558 |
| <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flessibilità multifunzione: Stampa, copia e scansione • Velocità di stampa: Fino a 40 ppm Letter/38 ppm A4 • Scansione rapida con l'alimentatore documenti automatico (ADF), velocità fino a 48 IPM • Migliore gestione della carta con più vassoi per una maggiore capacità e un miglior utilizzo • Risoluzione di copia/stampa: 600 x 600 dpi, qualità delle immagini 2400 • Processore: 1 GHz con 512 MB di memoria • Touch screen a colori da 2,8 pollici • Alimentatore automatico da 50 fogli • Connettività alle app di flusso di lavoro avanzate tramite Xerox Workflow Central (opzionale) <p>FACILE DA CONFIGURARE E UTILIZZARE</p> | |

Il software Xerox® Smart Start automatizza il processo di installazione, consentendovi di partire subito in quarta senza assistenza IT. Potete collegarvi alla rete Wi-Fi domestica o aziendale in pochi minuti e iniziare la vostra giornata di lavoro.

SICUREZZA SU CUI POTER CONTARE

Funzioni di protezione completa end-to-end proteggono da minacce informatiche sempre più sofisticate, salvaguardando l'accesso e mantenendo al contempo dati e documenti sempre al sicuro.

***3 Anni di garanzia inclusi** tramite la sola registrazione a questo link:

www.xerox.com/RegisterMyXerox

| SPECIFICHE | |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipo | multifunzione laser b/n |
| Velocità di stampa | 40 ppm |
| Marca | XEROX |
| Formato massimo di stampa | a4 |
| Fronte/Retro automatico | sì |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|--|--|
| Altezza | 33,9 cm |
| Larghezza | 41,1 cm |
| Peso | 12,8 kg |
| Profondità | 26,6 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Capacità carta vassoio 1 | 50 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 100 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 90 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 |
| Numero vassoi carta di serie | 3 |
| Capacità carta altri vassoi | VASSOIO DA 550 FOGLI Opzionale Capacità (fino a:) 550 fogli da 20 lb bond/75 g/m ² sheets |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numero fogli ADF | 50 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Capacità carta vassoio 3 | 250 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 900 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 350 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 315 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Software inclusi | Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 20000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 80000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 38 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 5,8 sec |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 67,1 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Altre certificazioni | EPEAT Blue Angel Green World Alliance |

| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
|-------------------------------------|--|
| Altri linguaggi | Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 5 / PCL 6, Direct Image |
| PCL 5 | Si |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 6000x6000 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Si |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 2500 |
| Specifiche incluso nella confezione | Stampante multifunzione B305 Cavo di alimentazione Guida all'installazione |

| | |
|------------------------------|---|
| | Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata: capacità 2.500 pagine4 |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | No |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
| Formato massimo scansione | 216 mm x 356 mm |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Velocità scansione b/n | 0 ppm |
| Velocità scansione colore | 0 ppm |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| COPIA | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 5,3 sec |
| Copia 2 in 1 | Si |
| Copia 4 in 1 | Si |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| FUNZIONI | |
| Fax | no |