

Multifunzione laser b/n A4 XEROX B315V_DNI	
Codice	CK260709
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 B315V_DNI
EAN	0095205069419
Marca	XEROX
Part number	7300228
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.59
Volume (cm ³)	71032
<p>*3 Anni di garanzia inclusi tramite la sola registrazione a questo link: www.xerox.com/RegisterMyXerox</p> <p>Tecnologia: Laser - Funzioni: Copia, Fax, Stampa, Scansione - Velocità di stampa: fino a 40 pagine al minuto - fronte/retro: Standard - Volume mensile di stampa consigliato: Fino a 8.000 pagine - Memoria di stampa (standard) 512 MB standard - Connettività: Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 alta velocità (Tipo A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n - Stampa mobile: Stampa da Chromebook, Apple® AirPrint, Servizi o di stampa Mopria , Wi-Fi Direct - Capacità carta: Vassoio principale da 250 fogli; Vassoio multiuso da 100 fogli ADF da 50 fogli -DADF - Dimensioni minime (L x P x A): 411 x 366 x 339 mm</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	XEROX
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	33,9 cm
Larghezza	41,1 cm
Peso	12,8 kg
Profondità	26,6 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	100 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Grammatura supporti minima Fronte/retro (g/m²): 24 lb bond/90 g/m² Grammatura supporti massima Fronte/retro (g/m²): 24 lb bond/90 g/m²
Max grammatura carta	90 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	VASSOIO DA 550 FOGLI Opzionale con capacità (fino a:) 550 fogli da 20 lb bond/75 g/m ² sheets
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	900 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	330 W
Consumo energetico in modalità sleep	7,5 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%
Duty cycle mensile	80000 pages
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,3 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	67,1 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	EPEAT Blue Angel Green World Alliance
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 5 / PCL 6, Direct Image
PCL 5	Si

PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	6000x6000
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	No
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Formato supporti massimo (mm) 216 x 356 mm
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	2500
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione B315 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata:

	capacità 2.500 pagine4
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	216 mm x 356 mm
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	no
Velocità scansione b/n	0 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Tempo uscita prima copia b/n	5,3 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	sì