



Multifunzione laser b/n A4 XEROX **B315V DNI** Codice CK260709 Descrizione Multifunzione laser b/n A4 B315V_DNI **EAN** 0095205069419 Marca **XEROX** Part number 7300228 Storage unit Ν Unità di vendita Cadauno Confezione 1 **Imballaggio** 14.59

*3 Anni di garanzia inclusi tramite la sola registrazione a questo link: www.xerox.com/RegisterMyXerox

71032

Peso (kg)

Volume (cm3)

Tecnologia: Laser - Funzioni: Copia, Fax, Stampa, Scansione - Velocità di stampa: fino a 40 pagine al minuto - fronte/retro: Standard - Volume mensile di stampa consigliato: Fino a 8.000 pagine - Memoria di stampa (standard) 512 MB standard - Connettività: Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 alta velocità (Tipo A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n -Stampa mobile: Stampa da Chromebook, Apple® AirPrint, Servizi o di stampa Mopria, Wi-Fi Direct - Capacità carta: Vassoio principale da 250 fogli; Vassoio multiuso da 100 fogli ADF da 50 fogli -DADF - Dimensioni minime (L x P x A): 411 x 366 x 339 mm

SPECIFICHE	
Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	XEROX
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)		
Altezza	33,9 cm	
Larghezza	41,1 cm	
Peso	12,8 kg	
Profondità	26,6 cm	
GESTIONE MEDIA		
Capacità carta vassoio 1	100 sheets	
Capacità carta vassoio 2	250 sheets	
Capacità carta uscita standard	100 sheets	
Fronte/retro automatico in stampa	sì	
Formati carta fronte/retro	Grammatura supporti minima Fronte/retro (g/m²): 24 lb bond/90 g/m² Grammatura supporti massima Fronte/retro (g/m²): 24 lb bond/90 g/m²	
Max grammatura carta	90 gr/mq	
Min grammatura carta	60 gr/mq	
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3	
Numero vassoi carta di serie	2	
Capacità carta altri vassoi	VASSOIO DA 550 FOGLI Opzionale con capacità (fino a:) 550 fogli da 20 lb bond/75 g/m² sheets	
Numero fogli ADF	50	
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì	
Capacità carta vassoio 3	0 sheets	
Capacità carta ingresso max	900 sheets	
Capacità carta ingresso standard	350 sheets	

REQUISITI E CONSUMO ENERGET	ICO	
Consumo energetico in stampa	330 W	
Consumo energetico in modalità	7,5 W	
sleep		
SOFTWARE		
Compatibile Windows Vista	No	
Software inclusi	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.	
Compatibile Windows Xp	No	
Compatibile Mac	Si	
Compatibile Linux	No	
Compatibile Windows 7	No	
Compatibile Windows 8	Si	
Compatibile Windows 10	Si	
QUALITÀ DI STAMPA		
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%	
Duty cycle mensile	80000 pages	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm	
Tempo stampa prima pagina b/n	5,3 sec	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		
Rumorosità in funzione	67,1 dB	
Certificazione Energy Star	Si	
Altre certificazioni	EPEAT Blue Angel Green World Alliance	
EcoSostenibile	Si	
LINGUAGGIO STAMPANTE		
Altri linguaggi	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 5 / PCL 6, Direct Image	
PCL 5	Si	

PCL 6	Si	
PostScript livello 3	Si	
PANNELLO DI CONTROLLO		
Touch Screen	Si	
A colori	Si	
CONNETTIVITÀ		
Scheda di rete	sì	
Wi-Fi	sì	
Porta usb in entrata	1	
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx	
Bluetooth	no	
RISOLUZIONE DI STAMPA		
Risoluzione stampa MAX	6000x6000	
FORMATI SUPPORTATI		
A3	No	
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si	
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si	
A4	Si	
A5	Si	
A6	Si	
B5	No	
B6	No	
Formato massimo	A4	
Altri formati	Formato supporti massimo (mm) 216 x 356 mm	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Cavo di alimentazione	Si	
Cavo Usb	No	
Durata toner b/n in dotazione	2500	
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione B315 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata:	

	capacità 2.500 pagine4	
TIPOLOGIA		
Tipologia di stampa	Laser	
Colore	No	
Stampante/Multifunzione	Multifunzione	
SCANSIONE		
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF	
Formato massimo scansione	216 mm x 356 mm	
Scansione a email	Sì	
Scansione a PC	Sì	
Scansione di rete	no	
Velocità scansione b/n	0 ppm	
Velocità scansione colore	0 ppm	
Risoluzione ottica	600x600	
COPIA		
Tempo uscita prima copia b/n	5,3 sec	
Copia 2 in 1	Si	
Copia 4 in 1	Si	
Risoluzione copia	600x600	
FORMATI SCANSIONE		
ВМР	No	
Tiff	Si	
GIF	No	
Jpeg	Si	
PNG	No	
FUNZIONI		
Fax	Sì	