


<b>Multifunzione laser b/n A4 XEROX B315V_DNI</b>	
Codice	CK260709
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 B315V_DNI
EAN	0095205069419
Marca	XEROX
Part number	7300228
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.59
Volume (cm <sup>3</sup> )	71032
<p>Tecnologia: Laser - Funzioni: Copia, Fax, Stampa, Scansione - Velocità di stampa: fino a 40 pagine al minuto - fronte/retro: Standard - Volume mensile di stampa consigliato: Fino a 8.000 pagine - Memoria di stampa (standard) 512 MB standard - Connettività: Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 alta velocità (Tipo A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (Tipo B), Wireless 802.11 b/g/n - Stampa mobile: Stampa da Chromebook, Apple® AirPrint, Servizi o di stampa Mopria , Wi-Fi Direct - Capacità carta: Vassoio principale da 250 fogli; Vassoio multiuso da 100 fogli ADF da 50 fogli -DADF - Dimensioni minime (L x P x A): 411 x 366 x 339 mm</p>	

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	XEROX

Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

## TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser generica

## CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

## GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	VASSOIO DA 550 FOGLI Opzionale con capacità (fino a:) 550 fogli da 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup> sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	90 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	100 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets
Numero fogli ADF	50

Capacità carta ingresso max	900 sheets
Formati carta fronte/retro	<b>Grammatura supporti minima Fronte/retro (g/m<sup>2</sup>):</b> 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup> <b>Grammatura supporti massima Fronte/retro (g/m<sup>2</sup>):</b> 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>
Tipi di supporti	<b>alimentatore multiuso standard:</b> Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (Etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata  <b>vassoio principale standard:</b> Carta comune, Cartoncino, Riciclata, Etichette (di carta), Di qualità, Buste, Buste grezze, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Carta leggera, Carta pesante, Cotonata grezza  <b>vassoio da 550 fogli opzionale:</b> Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (Etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,3 sec
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%
Duty cycle mensile	80000 pages
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	216 mm x 356 mm
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	0 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Altre funzioni di scansione	<b>Velocità di alimentazione A colori (fino a:)</b> 21 ipm solo fronte/42 ipm fronte/retro Letter, 20 ipm solo fronte/40 ipm fronte/retro A4

	<b>Velocità di alimentazione B/N (fino a:)</b> 48 ipm solo fronte/96 ipm fronte/retro Letter, 46 ipm solo fronte/92 ipm fronte/retro A4
<b>FAX</b>	
Invio fax via PC	no
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 5 / PCL 6, Direct Image
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	Si
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	41,1 cm
Profondità	26,6 cm
Altezza	33,9 cm

Peso	12,8 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	67,1 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	Si
Altre certificazioni	<a href="#">EPEAT</a> <a href="#">Blue Angel</a> <a href="#">Green World Alliance</a>
<b>COPIA</b>	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	5,3 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Altre funzioni di copia	<b>Funzionalità di copia:</b> N-in-1, 2-in-1, 4-in-1, rilegatura fronte/retro lato lungo/lato corto
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	2500
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione B315 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata: capacità 2.500 pagine4
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si

A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	No
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Altri formati	Formato supporti massimo (mm) 216 x 356 mm
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Formati supportati: TIFF, JPG, PDF (senza funzione di ricerca), PDF protetto, PDF/A per archivio
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	6000x6000
Altre risoluzioni	<b>Risoluzione (fino a:)</b> 600 x 600 dpi, Qualità delle immagini 2400
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	330 W
Consumo energetico in modalità sleep	7,5 W
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	<b>MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI</b> Cartuccia toner capacità standard: 3.000 pagine 006R04376 Cartuccia toner ad alta capacità: 8.000 pagine 006R04377 Cartuccia toner ad altissima capacità: 20.000 pagine 006R04378 Kit di imaging 40.000 pagine 013R00690