



Codice	CK260768
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD51013-D0EE0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.896
Volume (cm ³)	14520

AFFIDATEVI A UNO SPECIALISTA PER LA STAMPA DEI VOSTRI BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI

I braccialetti identificativi svolgono un ruolo fondamentale nella vostra struttura sanitaria. Personale e pazienti vi fanno affidamento per assicurare un'identificazione istantanea e sicura, necessaria per prevenire possibili errori medici. Se avete bisogno di stampare in modo rapido e affidabile braccialetti identificativi resistenti e di qualità uniforme, per garantire sempre una scansione accurata dei codici a barre, la ZD510-HC è quello che fa per voi. La soluzione di stampa per braccialetti ZD510-HC combina l'affidabile stampante termica diretta ZD510-HC con cartucce semplici da caricare, contenenti gli unici braccialetti con rivestimento antimicrobico del settore: Z-Band® di Zebra. Il vostro reparto IT scoprirà che le stampanti ZD510-HC sono facili da integrare, gestire e proteggere, grazie al sistema operativo Link-OS® di Zebra e alla potente suite di applicazioni, utilità e strumenti per sviluppatori Print DNA di Zebra. Aumentate la produttività del personale e la sicurezza dei pazienti con la soluzione per la stampa di braccialetti più facile da usare e più affidabile del settore – ZD510-HC.

Compatibile con i principali sistemi ADT

La ZD510-HC è omologata per l'uso con i principali sistemi di ricovero, dimissione e trasferimento (ADT, Admission, Discharge and Transfer), quali Allscripts, CareFusion, Cerner, CPSI, Epic e McKesson, e consente di gestirne senza problemi i formati di braccialetti.

Cartuccia a caricamento rapido – si inserisce e si inizia a stampare

La ZD510-HC è la stampante per braccialetti più facile da usare disponibile sul mercato. È infatti sufficiente inserire la cartuccia di braccialetti Z-Band Zebra e iniziare subito a stampare. Lo smart chip contenuto in ogni cartuccia permette una calibrazione automatica. La stampante ZD510-HC rileva la taglia del braccialetto e configura automaticamente il livello di scuro e le impostazioni di velocità in modo da ottenere una qualità di stampa e una resistenza del braccialetto ottimali. Il risultato? Niente più sprechi di braccialetti. Le chiamate al servizio di assistenza dovute a problemi di caricamento dei braccialetti vengono praticamente azzerate e il personale addetto all'accettazione può dedicarsi ai pazienti anziché alla stampa dei braccialetti.

SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

HARDWARE

Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPLII - XML
------------------------------	-------------

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	558 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	1D, 2D
Velocità di stampa	0 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	12 dot

larghezza massima di stampa	30,16 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	No