

**Videoproiettore dlp wxga (1280x800)
 3.500 ansi lume OPTOMA ZW350
 LASER ZW350**



Codice	CK260770
EAN	5055387665248
Marca	OPTOMA
Part number	ZW350
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.744
Volume (cm ³)	35378

ZW350 è un proiettore laser compatto WXGA DuraCore IP6X. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, può essere installato praticamente con qualsiasi orientamento. Il suo ingombro ridotto e leggero, lo zoom 1,3x combinato con la proiezione a 360 gradi e la modalità ritratto lo rendono facile da installare.

Questo proiettore ricco di funzionalità ha un altoparlante integrato e la sua tecnologia laser offre fino a 30.000 ore di sorgente di luce laser esente da manutenzione. Per il massimo controllo, viene fornito con una connessione RJ45 per il monitoraggio e il controllo di una rete in più stanze.

ZW350 è concepito per sedi espositive, eventi, fiere o sale riunioni di medie dimensioni. Mantiene un'eccellente qualità dell'immagine poiché la luminosità e la saturazione del colore vengono preservate più a lungo rispetto ai sistemi basati su lampada.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.500 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	300.000 :1
Interattivo	sì

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	300000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	1 m
Distanza proiezione max	7,7 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt

CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0

Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	0
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	3500 dB
Silenziosità in stand-by	30 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	15 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
Lavagna per proiezione	No
DIMENSIONI E PESO	
Peso	4 kg
Profondità	26,5 cm
Larghezza	33,7 cm
Altezza	12,25 cm
ZOOM	

Throw Ratio Minimo	1,18 :1
Throw Ratio Massimo	1,54 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,3 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	161 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No