

Switch HP HPE HPN Non Product Focus JH149A	
Codice	CK260933
EAN	0888793785737
Marca	HP
Part number	3648383
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.8
Volume (cm ³)	42224
La serie di switch HPE FlexNetwork 5510 HI offre resilienza, sicurezza e funzionalità di supporto multiservizio straordinarie per le reti aziendali di medie e grandi dimensioni. Questo switch include QoS di classe enterprise, alimentatori ridondanti doppi con supporto di PoE+, uplink da 10 GbE e 40 GbE, stacking IRF a 9 chassis, routing RIP & statico, MACsec, OSPF, IPv6 ed Energy Efficient Ethernet. Il modello 5510 HI offre tecnologie avanzate, tra cui OAM, CFD, QoS multi-livello, MPLS e VPLS. Può essere gestito con il software HPE Intelligent Management Center (IMC), che offre una visualizzazione singola dell'intera rete.	

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	16 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	288
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	360 mm
Altezza	43,7 mm
Peso	7500 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	No
Alimentazione ridondata	Si
Consumo energetico	120 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	16 N
Tipo e velocità porte LAN	N/A
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Altre informazioni sulla connettività	(16) porte SFP Gigabit Ethernet a configurazione fissa Le porte 1-8 supportano MACSec (8) porte combo GbE (SFP e RJ45) dual-personality da 1000 Mbps (4) porte SFP + 10 GbE (1) slot per moduli di espansione porte Supporta un massimo di 6 porte SFP+, 2 porte 1/10GBASE-T o

	2 porte 40 GbE, con modulo opzionale
--	--------------------------------------