


<p><b>Switch HP Switch da 1 slot Aruba          2930M 40 G 8 HPE Smart Rate          R0M67A</b></p>	
Codice	CK260942
EAN	0190017311388
Marca	HP
Part number	R0M67A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.175
Volume (cm <sup>3</sup> )	55489.5
<p>Switch di accesso 1U PoE potente e flessibile ad alta densità con porte da 40 GbE e 8 porte Smart Rate che supportano IEEE 802.3 BT classe 6 ad alta potenza (fino a 60 W) per porta. Ideale per implementazioni Wi-Fi avanzate. Questo modello è dotato di 40 porte 10/100/10004 porte combinate con porte 100/1000 Mbps SFP8 porte 1/2,5/5/10GBase-T 802.3bz classe 6 in rame. Questo modello supporta fino a 1440 W di budget PoE basato su determinati alimentatori. Può utilizzare fino a due alimentatorialimentatori da ordinare separatamente.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	HP

Numero porte LAN	36 n
------------------	------

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	442,5 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	324,3 mm
Altezza	43,9 mm
Peso	4490 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	470 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	36 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Altre informazioni sulla connettività	(36) porte auto-sensing RJ-45 10/100/1000 PoE classe 6 (4) porte Dual Personality 10/100/1000 BASE-T PoE classe 6 o 100/1000 Mbps SFP (8) porte RJ-45 1/2,5/5GBASE-T e classe PoE+ 10GBASE-T in rame

	(1) slot per modulo uplink, (1) slot per modulo stacking
--	--