ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore dlp wuxga (1920x1200) 5.000 ansi lume OPTOMA ZU500USTE Laser ZU500USTE	
Codice	CK260947
Descrizione	Videoproiettore dlp wuxga ZU500USTE
EAN	5055387665385
Marca	OPTOMA
Part number	ZU500USTE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.298
Volume (cm³)	65611.5

Lo ZU500USTe è alimentato da una sorgente di luce laser DuraCore a lunga durata ed a bassa manutenzione. Il design senza lampada e senza filtri riduce notevolmente i costi di esercizio per un costo totale di proprietà molto basso o nullo. Con un peso di soli 5.7 kg, questo proiettore può essere montato a pochi centimetri da una parete o da una superficie e può proiettare immagini di dimensioni superiori a 100 pollici (254 cm). Supportando il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e l'orientamento versatile, ZU500USTe è un proiettore a focale ultra corta flessibile, potente e luminoso che rappresenta un'eccellente soluzione per il Digital Signage in cui lo spazio o l'accessibilità possono essere limitati, come vetrine o espositori per negozi.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	wuxga (1920x1200)

Luminosità	5.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	100.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2xAAA Manuale base
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
Altre caratteristiche Audio	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2xAAA Manuale base
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
Display Port	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0

Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	3,91 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione max	0,84 mt
Distanza proiezione min	0,73 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	100000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Dimensione immagine minima	3,38 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	33 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Ultracorta
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	15
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	15

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,25 :1
Throw Ratio Massimo	0,25 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	400 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11,1 cm
Larghezza	38,3 cm
Peso	5,8 kg
Profondità	31,8 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Standard EDU
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No

Compatibilità Samsung SmartThings	No