ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Telecamera digitale autoveicolo si TRANSCEND TS-DP550B-64G - Dashcam DrivePro 550, con microSD TS-DP | |
| Codice | CK261158 |
| EAN | 0760557847755 |
| Marca | TRANSCEND |
| Part number | TS-DP550B-64G |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.44 |
| Volume (cm³) | 1579.5 |

**TRANSCEND - TS-DP550B-64G**

**Descrizione**
La dashcam a doppia lente DrivePro 550 di Transcend è un dispositivo che garantisce la massima protezione al guidatore ed ai passeggeri. Le lenti frontali hanno un sensore di immagine STARVIS ed un ampio angolo di visione per catturare video cristallini a 1080P Full HD con 60fps, mentre le lenti girevoli a 180° sono dotate di un sensore Exmor e quattro LED infrarossi, per registrazioni nitide sia di notte che in condizioni di scarsa luminosità.
Doppie lenti, doppia sicurezza
Con le sue doppie lenti, la DrivePro 550 garantisce una sicurezza assoluta sia del veicolo che dei passegeri. Inoltre, una microSD Transcend costruita con NAND flash di alta qualità e testata in condizioni ambientali critiche è inclusa nella Dashcam.

Visuale perfetta anche al buio
La DrivePro 250 ha un sensore d'immagine STARVIS per catturare immagini ad alta risoluzione anche in condizioni di luce scarsa. Con supporto alla registrazione 1080P Full HD a 60fps, la

DrivePro 250 offre filmati nitidi e istantanee piene di dettagli.

Nota: STARVIS è un marchio registrato Sony Corporation.

Lenti posteriori con LED infrarossi
Le lenti posteriori utilizzano un sensore Exmor che registra a 1080P Full HD 30fps. Inoltre, la lente ha quattro LED a infrarossi che si accendono automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione. Ciò migliora notevolmente la qualità della registrazione, anche nell'oscurità più totale.

Nota: i filmati registrati con i LED a infrarossi saranno in scala di grigi Exmor è un marchio registrato Sony Corporation.
Lavora al sicuro dietro al volante
La DrivePro 550 garantisce anche la sicurezza di coloro che fanno della guida a loro professione. Adatta per trasportatori, tassisti, e servizi charter, la DrivePro 550 protegge sia il guidatore che gli eventuali passeggeri, e garantisce che le procedure standard di sicurezza per i guidatori siano seguite correttamente.

Connettività Wi-Fi
La DrivePro 550 ha una connettività Wi-Fi che funziona in sincrono con l'esclusiva applicazione DrivePro App, per permetterti di visualizzare filmati ed effettuare download. Questo ti permette di accedere ai filmati e di riportare incidenti alle forze dell'ordine e compagnie assicurative senza rimuovere la scheda di memoria.

Ricevitore GPS/GLONASS
La DrivePro 550 è dotata di un ricevitore GPS / GLONASS integrato per la georeferenziazione di video e immagini. Con l'esclusivo DrivePro Toolbox, gli utenti possono visualizzare le rotte percorse su una mappa durante la riproduzione di video, rendendo facile stabilire quando e dove si è verificato un evento.
Batteria incorporata
In caso di una perdita di potenza, la batteria integrata Li-Polymet può dare energia alla DrivePro fino a che i file in registrazione non sono salvati in sicurezza, per prevenire la perdita di dati importanti.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | telecamera |
| Adatto a | autoveicolo |
| Marca | TRANSCEND |
| Tecnologia | digitale |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 65,9 mm |
| Larghezza | 95,6 mm |

| | |
|---|---|
| Peso | 107 gr |
| Profondità | 40,5 mm |
| **ALTRE CARATTERISTICHE** | |
| Altro | 0 |
| **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE** | |
| Altri accessori Inclusi | 0 |
| Prodotti in Kit | DrivePro 550<br>Scheda di memoria microSD 64GB<br>Supporto a ventosa<br>Adattatore ricarica per auto<br>Guida rapida all'avvio |
| **ALIMENTAZIONE** | |
| Batterie | Batteria Interna |
| **GENERALE** | |
| Colore Primario | Nero |
| Risoluzione | HD 2560x1440 |
| Sistema memorizzazione prevalente | MICRO SD |
| Tipologia | Dashcam |
| **CONNESSIONI** | |
| Connessione USB | No |
| HDMI | 0 |
| Ingresso Component | No |
| Ingresso DV | No |
| Ingresso Microfono | No |
| Ingresso S-Video | No |
| Ingresso Videocomposito | No |
| Slitta Hot Shoe per Accessori | No |
| Uscita Component | No |
| Uscita Cuffia | 0 |
| Uscita DV | No |
| Uscita S-Video | No |
| Uscita Videocomposito | No |
| **MEMORIA** | |
| Supporto Principale | Micro SD |

| | |
|---|---|
| Supporto Secondario | Micro SD |
| Dimensione memoria interna | 0 GB |
| **MONITOR** | |
| Dimensioni | 2,4 " |
| Risoluzione | 0 px |
| Tipologia | LCD |
| **SENSORE** | |
| Dimensioni 1/ | 2 " |
| Risoluzione Totale | 0 MP |
| Tipologia | CMOS |
| **ILLUMINAZIONE** | |
| Illuminazione Minima | 0 lux |
| **REGISTRAZIONE** | |
| Formato Video 16:9 | Si |
| Formato Video 4:3 | No |
| Formato Video 3:2 | No |
| Sistema di Registrazione Audio | MPEG4 |
| Formato Video | 16:9 |
| **MICROFONO** | |
| Tecnologia | Stereo |