



Codice	CK261511
EAN	5025232877539
Marca	PANASONIC
Part number	HC-VXF1EG-K
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.145
Volume (cm ³)	3228.75

Qualità brillante delle immagini 4K con sensore da 1/2,5 pollici e obiettivo luminoso F1.8
 Ottieni prestazioni eccellenti anche in condizioni di bassa luminosità grazie all'ampio sensore da 1/2,5 pollici e al luminoso obiettivo F1.8. L'obiettivo LEICA Dicomar vanta le nuance delicate e le ombreggiature sorprendenti che hanno reso celebre il marchio LEICA. Queste tecnologie di alta qualità portano la produzione di immagini 4K al livello superiore.

Grandangolo da 25 mm e zoom ottico 24x
 Il nuovo obiettivo 4K copre l'intervallo dal grandangolo da 25 mm al teleobiettivo da 600 mm con uno zoom 24x ottenuto grazie al sistema di obiettivi 4-Drive. La straordinaria impostazione grandangolare non consente solo di inserire grandi gruppi di persone e immagini di sfondo in luoghi ristretti, ma è anche comodissima per realizzare selfie con un LCD rotante. * Equivalente di una fotocamera da 35 mm. Disponibile nella modalità 4K e FHD/24p.

Mirino elettronico e ghiera manuale

Il mirino elettronico inclinabile (EVF) consente di fare riprese in modo semplice anche con la luce in pieno giorno, offrendo buone capacità di visione. La ghiera manuale permette un uso rapido e professionale della ghiera per la regolazione di messa a fuoco, iride e zoom. I due pulsanti dedicati Manuale/Auto e Messa a fuoco/Iride/Zoom separati permettono di effettuare rapidi passaggi.

Nuovo HYBRID O.I.S. per sfocature ridotte durante l'ingrandimento

HYBRID O.I.S. a 5 assi + Usa la correzione a 5 assi per rimuovere in maniera accurata le sfocature in tutto l'intervallo di scatti, dal grandangolo allo zoom potente. O.I.S. adattivo Ottimizza in maniera automatica l'efficacia dell'O.I.S. regolandone il controllo meccanico rispetto alle varie posizioni e condizioni dello scatto e alle caratteristiche dell'utente. Sistema O.I.S. a sfera che riduce l'usura sulla sezione di azionamento, e migliora notevolmente la correzione per le vibrazioni ad ampiezza ridotta.

Contrasto attivo per scene a basso contrasto e situazioni con retroilluminazione

Equalizza in maniera automatica la gradazione in risposta alla distribuzione della luminosità all'interno dell'immagine. Inoltre, migliora il contrasto nelle aree con luminosità ridotta di scene scure e retroilluminate, ed evita la formazione di ombre.

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 4k
Marca	PANASONIC

GENERALE

Tipologia	Compatta
Sistema memorizzazione prevalente	SD
Risoluzione	HD 4K
Modalità Fotografica	Si
Colore Primario	Nero

SENSORE

Tipologia	BSI MOS
Tecnologia	BSI MOS
Numero Sensori	1
Dimensioni 1/	2,5 "
Risoluzione Totale	8,57 MP
Risoluzione Effettiva Video	8,29 MP
Risoluzione Effettiva Foto	8,29 MP
Processore Di Immagine	Standard generico
Filtro	

	no
MONITOR	
Tipologia	LCD Touch
Risoluzione	460800 px
Formato	16:9
Dimensioni	3 "
MIRINO	
Tipologia	Mirino standard
Formato	16:9
Risoluzione	0 px
Dimensioni	0 "
OBIETTIVO	
Tipologia	Leica Dicomar
Zoom Ottico	24 x
Zoom Digitale	48 x
Lunghezza Focale Reale (4:3) Min.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min.	0 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.	4,12
Lunghezza Focale Reale (16:9) Max.	98,9
Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min.	28,9
Lunghezza Focale Effettiva(16:9) Max.	693
Apertura Min.	1,8 F
Apertura Max.	4 F
Diametro filtro	0 mm
REGISTRAZIONE	
Formato Video	16:9
Formato Video 16:9	Si
Formato Video 4:3	No
Formato Video 3:2	No

Formato di Registrazione Foto	JPEG
Registrazione formato MPEG2	No
Registrazione formato MPEG4	Si
Registrazione formato HDV	No
Registrazione formato AVC	Si
Registrazione formato AVCHD	Si
Registrazione formato MOV	No
Altri formati video	mp4
Registrazione LP	Si
Sistema di Registrazione Audio	AAC
Standard NTSC	No
Standard PAL	No
Standard SECAM	No
STABILIZZATORE	
Modalità	ottico ed elettronico
ILLUMINAZIONE	
Modalità Night Mode	Si
Illuminazione Minima	0,5 lux
Luce Video	No
Flash	No
MESSA A FUOCO	
Tipo	Auto / Manuale
Messa a fuoco Manuale	Si
Rilevamento dei Volti	Si
Funzione Macro	No
Distanza minima di Messa a Fuoco	20 cm
ESPOSIZIONE	
Modalità AE Sport	No
Modalità AE Spiaggia/Neve	No
Modalità AE Notte	Si
Modalità AE Altro	Modalità scena con scarsa illuminazione, Modalità notturna (Colore), Modalità notturna (IR)
Compensazione Controluce	No
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	

Tipo	TTL
Preselezioni	Auto/White Set/Sunny/Cloudy/Indoor1/Indoor2/Variable
OTTURATORE	
Velocità Minima 1/	25 s
Velocità Max 1/	8000 s
MICROFONO	
Tecnologia	Generica
Numero di Canali	2
MEMORIA	
Supporto Principale	Secure Digital (SDXC)
Supporto Secondario	Nessuno
Dimensione memoria interna	0 GB
Dimensione memoria HDD	0 GB
REGOLAZIONE IMMAGINE	
Funzioni regolazione imagine	Effetto Miniature, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec
Effetti immagine	Non dichiarati
Tipologie Dissolvenze	vari effetti
Riduzione Disturbi	Si
RISOLUZIONE	
Larghezza immagine Foto	6784 px
Altezza immagine Foto	3816 px
CONNESSIONI	
HDMI	1
Uscita Cuffia	0
Connessione USB	Si
Ingresso Component	No
Ingresso DV	No
Ingresso Microfono	Si
Ingresso per Alimentazione	No

Ingresso S-Video	No
Ingresso Videocomposito	No
Slitta Hot Shoe per Accessori	No
Uscita Component	No
Uscita DV	No
Uscita S-Video	No
Uscita Videocomposito	No
SISTEMA	
Requisiti di Sistema	Nessuno
ALTRE CARATTERISTICHE	
Attacco Treppiede Standard	Si
Funzioni di Editing	Si
Modalità Dimostrativa	Si
Supporto PictBridge	No
Menu Multilingua	Multilingua
Altro	Connessione WiFi IEEE 802.11b/g/n Microfono 5.1 canali Surround, Zoom, Microfono stereo e fuoco Speaker Dinamico Ricarica tramite USB
ALIMENTAZIONE	
Batterie	Ioni di litio
Autonomia Massima in Condizioni Ottimali	175 min
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Batteria ricaricabile	Si
Batteria ricaricabile aggiuntiva	No
Caricabatterie/Alimentatore	Si
Cavo Usb	Si
Cavo DV	No
Cavo HDMI	Si
Cavi di collegamento audio/video	Si
Copriobiettivo	Si
Telecomando	No
Manuale di istruzione	Si
Prodotti in Kit	Cavi inclusiHDMIGuida di avvio rapidoGaranzia

Altri accessori Inclusi	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza	69 mm
Altezza	77 mm
Profondità	167 mm
Peso	450 gr