


<p>Telo per videoproiettori a motore 4:3 sì 390 cm SOPAR Elettrico 400x318 HT Pearl 5401HT</p>	
Codice	CK261535
EAN	8012195540126
Marca	SOPAR
Part number	SOP5401HT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	46
Volume (cm ³)	119136
<p>Lo schermo ad avvolgimento elettrico Pearl realizzato con Tela Certificata del Tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza, è alloggiato in cassonetti di alluminio anodizzato e mosso da un motore di costruzione tedesca di assoluta affidabilità. E facilmente montabile a parete o a soffitto mediante l'utilizzo di supporti in alluminio Bracket combinati con un alloggiamento ad incastro nel telaio dello schermo (Easy Lock System). Ideale, date le grandi dimensioni, per sale riunioni, meeting, sale proiezioni, sale congressi e grandi spazi..</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	a motore
Marca	SOPAR
Larghezza	390 cm

Formato Schermo	4:3
Motore	sì

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Più richiesti EDU
GENERALE	
Destinazione Principale	Home cinema
Tipologia	Motorizzato
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
TELO	
Larghezza totale telo	400 cm
Altezza totale telo	318 cm
Larghezza area di protezione	390 cm
Altezza area di protezione	293 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	5 cm
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	Certificazione CE, Certificazione Tela Ignifuga B1
ELETTRONICA	
Motore	Si
Telecomando	No
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza

	Opzionale
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo Manuale di istruzioni di montaggio Staffa Easy Lock System
Prodotti in kit	nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	409 cm
Altezza telaio	14 cm
Profondità telaio	12,5 cm
Peso	39 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	16 cm
Lato B	17 cm
Lato C	438 cm
Peso con imballo	46 kg