

| | |
|--|--|
| monitor digital signage 65" SAMSUNG QB65B LH65QBBEBGCXEN |  |
| Codice | CK261586 |
| EAN | 8806094197754 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH65QBBEBGCXEN |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 31.4 |
| Volume (cm ³) | 284675.6 |
| <p>LH65QBBEBGCXEN</p> <p>Monitor: panel VA da 65", Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.372x0.372 mm, Luminosità: 350 cd/m2 (with touch glass), Contrasto: 4000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 16/7, Haze 2% (Without Glass); Audio: Speaker Integrati (10W+10W); Input: Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (3), HDCP 2.2, USB 2.0 x 2. , Output: Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45; Sensore Esterno: IR; Dimensioni: 1453.9 x 831.0 x 46.3 mm, Peso:24,9 kg, VESA Mount 400x400, Spessore Cornice: 11,2 (T/D), 9,2 (L/R) mm; Feature: Workspace, Smartview, Tizen 6,5, SSSP 6.0, WiFi B/T, Bluetooth</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo | monitor digital signage |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 65" |

| SCHERMO | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 65 " |
| Touch Screen | No |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Tecnologia pannello | VA |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Dot pitch | 0,25 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 4000 :1 |
| Frequenza Ottimale | 0 Hz |
| Frequenza Massima | 0 Hz |
| Tempo operativo | 16/7 |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 3 nr |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 2 |
| GENERALE | |
| Colore principale | Nero |
| Wi-Fi | Si |
| Monitor per video-wall | No |
| Webcam Integrata | No |
| Alimentatore | Interno |

| | |
|---|--|
| System on Chip (SOC) | Si |
| Contenuto della confezione | Guida installazione rapida, certificato di garanzia, cavo alimentazione, Telecomado+batterie |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 145,4 cm |
| Larghezza | 83 cm |
| Profondità | 4,6 cm |
| Peso | 25 Kg |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 20 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x400mm) |
| Supporto montaggio VESA | No |
| Staffa nella confezione | No |