



monitor digital signage 75" SAMSUNG QH75B LH75QHBEBGCXEN



Codice	CK261590
EAN	8806094197464
Marca	SAMSUNG
Part number	7301324
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	51
Volume (cm³)	480815

?

LH75QHBEBGCXEN

Monitor: panel VA da 75", Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.430x0.430 mm, Luminosità: 700 cd/m2 (with touch glass), Contrasto: 6000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 24/7, Haze 25% (Without Glass); Audio: Speaker Integrati (10W+10W); Input: Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (3), HDCP 2.2,, USB 2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45; Sensore Esterno: IR; Dimensioni: 1681.1 x 960.1 x 49.7 mm, Peso: 40,3 kg, VESA Mount 400x400, Spessore Cornice: 11,5 (T/D), 12,5 (L/R) mm; Feature: Workspace, Smartview, Tizen 6,5, SSSP 6.0, WiFi B/T, Bluetooth

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	75"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
	VA
Tecnologia pannello	3840 px
Risoluzione massima orizzontale	16:9
Rapporto d'aspetto	
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0,25 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	4000 :1
Frequenza Ottimale	0 Hz
Frequenza Massima	0 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Monitor per video-wall	No

Posizionamento	Indoor	
Webcam Integrata	No	
Alimentatore	Interno	
System on Chip (SOC)	Si	
Contenuto della confezione	Guida installazione rapida, certificato di garanzia, cavo alimentazione, telecomando+batterie	
DIMENSIONI		
Altezza	168,1 cm	
Larghezza	96 cm	
Profondità	5 cm	
Peso	40,3 Kg	
AUDIO		
Multimediale	Si	
Nr. altoparlanti	2 nr.	
Potenza	20 W	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)	
Supporto montaggio VESA	No	
Staffa nella confezione	Si	
SOLUZIONI		
Digital Signage	Si	