



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK261606      |
| EAN                       | 7331021075948 |
| Marca                     | AXIS          |
| Part number               | 02328-001     |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 1.215         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 7290          |

**AXIS P3265-LVE Dome Camera**  
 Cupola per ambienti esterni da 2 MP con IR e deep learning  
 AXIS P3265-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccellente in qualsiasi condizione di luminosità grazie a Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. Basata sul system-on-chip (SoC) Axis più recente, include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Grazie ad AXIS Object Analytics, offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare apparecchiature ed ampliare il valore del sistema. Inoltre, questa solida telecamera pronta per l'uso in ambienti esterni di classe IK10 include sicurezza informatica integrata per impedire l'accesso non autorizzato e salvaguardare il sistema.

- > Qualità di immagine eccellente a 2 MP
- > Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR

- > Analisi con deep learning
- > Disponibile con obiettivo grandangolare o teleobiettivo
- > Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

|            |            |
|------------|------------|
| Tipo       | telecamera |
| Adatto a   | esterno    |
| Marca      | AXIS       |
| Tecnologia | ip         |

## CONNESSIONI

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wireless Lan                  | No                      |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce rete        | 1                       |
| Numero USB Port               | 1                       |
| Numero interfacce management  | 1                       |

## FEATURES

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Rilevazione Movimento | Si |
| Numero Antenne        | 0  |
| Angolo                | 0  |
| Antenna               | 0  |

## GENERALE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tecnologia                | IP         |
| Luogo utilizzo prevalente | Esterno    |
| Day&Night                 | Si         |
| Tipologia apparato        | Telecamera |
| Forma                     | Dome       |
| Movimento                 | Si         |
| Uso Notturno              | Si         |
| Resistenza all'acqua      | Si         |
| Microfono incorporato     | No         |
| Colore primario           | Bianco     |

| <b>HARDWARE</b>                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Power Supply Type               | POE       |
| Alimentazione                   | 11 V      |
| Temperatura di lavoro min       | -40 °C    |
| Temperatura di lavoro max       | 50 °C     |
| Protocollo Http                 | Si        |
| Protocollo Https                | Si        |
| Protocollo IPv4/v6              | Si        |
| Protocollo Qos                  | Si        |
| capacità memoria RAM            | 1024      |
| capacità memoria Flash          | 8192      |
| <b>IMMAGINE</b>                 |           |
| Rapporto focale                 | 1,8 F     |
| Sensore                         | 1/2.8 in  |
| Risoluzione orizzontale massima | 1920 px   |
| Risoluzione verticale massima   | 1080 px   |
| Durata otturazione 1/           | 66500 sec |
| Velocità di riproduzione        | 30 fps    |
| Illuminazione minima            | 0,1 lux   |
| Formato video digitale          | H.265     |
| Formato foto digitale           | JPEG      |
| <b>DIMENSIONI</b>               |           |
| Larghezza                       | 107 mm    |
| Altezza                         | 104 mm    |
| Profondità                      | 107 mm    |
| Peso                            | 800 gr    |
| <b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>     |           |
| Cavi                            | No        |
| Manuale italiano                | Si        |
| Supporto                        | No        |