

| | |
|---|--|
| Multifunzione ink-jet a colori A4 HP SMART TANK 7605 |  |
| Codice | CK261663 |
| Descrizione | Multifunzione InkJet Smart Tank 7605 |
| EAN | 0195908302643 |
| Marca | HP |
| Part number | 6804951 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.196 |
| Volume (cm ³) | 54432 |
| Funzioni: Stampa; copia; scansione; fax - Velocità: 15 ppm - Risoluzione: fino a 1200 x 1200 dpi - Connettività: 1 Host USB; USB 2.0 Hi-Speed; Wi-Fi; Bluetooth LE; Ethernet - Stampa automatica fronte-retro - Vassoio standard 250 fogli - ADF: 35 fogli - display: Touchscreen MGD (display grafico monocromatico) da 3" - Dimensione (lxpxh): 42,75 x 36,40 x 24,03 cm Formato Massimo di stampa: A4 - Velocità di stampa: 15 ppm - Fronte/Retro automatico: si | |

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|--------|
| Velocità di stampa | 15 ppm |
| Marca | HP |
| Formato massimo di stampa | A4 |
| Fronte/Retro automatico | si |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|--|------------|
| Altezza | 24,03 cm |
| Larghezza | 36,4 cm |
| Peso | 7,7 kg |
| Profondità | 42,75 cm |
| GESTIONE MEDIA | |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 250 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero fogli ADF | 35 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 250 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 250 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 0 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 1,1 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Duty cycle mensile | 6000 pages |

| | |
|--|---|
| Velocità di stampa b/n A4 | 15 ppm |
| Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese | 400 |
| Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 1200 |
| Velocità di stampa colore A4 | 9 ppm |
| Durata MAX cartucce | 6000 pages at 5% |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 14 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 16 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 8000 |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Cromia | quadricromia |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero testine | 2 |
| Portatile | No |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 50 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| Altre certificazioni | Etichette ecologiche Registrazione EPEAT®; CECP; SEPA |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Altri linguaggi | Linguaggi stampa HP PCL 3-GUI |
| PCL 5 | No |
| PCL 6 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| Caratteristiche | Display 3 in (76.2 mm) Touchscreen MGD (Mono Graphics Display) |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | Wireless |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 4800x1200 |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Si |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| Altri formati | <p>Dimensioni supporti supportate A4; A5; A6; B5 (JIS); busta (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); cartolina (Hagaki, Ofuku Hagaki)</p> <p>Dimensioni supporti, personalizzate 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm</p> |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Batteria | No |
| Specifiche incluso nella confezione | <p>Contenuto della confezione Stampante multifunzione HP Smart Tank 7605; 2 flaconi di inchiostro nero originale HP 32; flacone di inchiostro ciano originale HP 31; flacone di inchiostro magenta originale HP 31; flacone di inchiostro giallo originale HP 31; testina di stampa originale HP, nero; testina di stampa originale HP, tricromia; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; pieghevole per il reimballaggio; guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole PT; pieghevole sulla conformità normativa RoH-EAC; cavo di alimentazione; pieghevole sulla garanzia estesa. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies</p> |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Inkjet |
| Colore | Si |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
| COPIA | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 14 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 20 sec |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| FAX | |
| Invio fax a colori | No |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | Si |
| FUNZIONI | |
| Fax | sì |