

<p>Lettore codici a barre HONEYWELL Lett. VOYAGER 1470G Imager 2D+NO CAVO Nero 1470G2D-2-R</p>	
---	---

Codice	CK261720
EAN	1470G2D-2-R
Marca	HONEYWELL
Part number	1470G2D-2-R
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.195
Volume (cm ³)	1574.625

Con una migliore durata e una capacità di scansione più potente rispetto ai modelli precedenti - o qualsiasi scanner della sua categoria - lo scanner Voyager XP 1470g è l'opzione perfetta per flussi di lavoro che includono la lettura di codici a barre 1D e 2D e che richiedono una soluzione più robusta e affidabile. Lo scanner Voyager XP 1470g combina maggiore durata e migliore capacità di scansione allo stesso prezzo competitivo come il suo predecessore.

Costruito sulla piattaforma dell'iconico palmare della serie Voyager di Honeywell scanner, lo scanner Voyager XP 1470g è completamente compatibile con le versioni precedenti con gli accessori Voyager esistenti, riducendo il TCO.

Progettato per resistere a 30 cadute da 1,8 mt. e 1.000 cadute da 0,5 m , lo scanner Voyager XP 1470g è progettato per punti vendita molto frequentati offrendo una qualità di scansione con una

precisione nettamente migliore rispetto a soluzioni comparabili .

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP40

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °

CONFORMITÀ

Conformità CEE	For a complete listing of all compliance approvals and certifications, please visit www.honeywellaidc.com/compliance
----------------	--

GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB e Base di ricarica inclusi
Manuali	incluso
Software	no
DIMENSIONI	
Altezza massima	169 mm
Larghezza massima	62 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	82 mm
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	0 cm
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
IP	IP40
RFID	No
Healthcare	No
Stand	No