



Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 3.000 ansi lume ASUS ASUS ProArt A1 LED 90LJ00G0-B00270



Codice	CK261745
EAN	4718017816120
Marca	ASUS
Part number	90LJ00G0-B00270
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.735
Volume (cm³)	63812

Proiettore professionale ASUS ProArt A1 LED - II primo proiettore al mondo verificato da Calman, ? E < 2, 98% sRGB e Rec. 709, FHD (1920 x 1080), 3000 lumen, Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, rapporto zoom 1.2X, mirroring wireless

Eccezionale accuratezza del colore: Primo proiettore al mondo con verifica Calman, pre-calibrato in fabbrica per Delta E(?E) < 2 di differenza colore

Ampia gamma di colori: Copre il 98% degli spazi colore sRGB e REC.709

Immagini FHD brillanti: Sorgente luminosa LED da 3000 lumen con una durata di vita fino a 30.000 ore

Mirroring wireless: Streaming senza soluzione di continuità con supporto per dispositivi iOS, Android e Windows 10

Controlli versatili: Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, oltre al rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni in spazi ristretti

Facile gestione del colore: I software ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.000 ansi lume
Marca	ASUS
Contrasto	800 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Si
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	HDMI: x 2 VGA: x 1 USB-A: x 2 (Power output 5V/1.5A, USB WiFi dongle) RS232: Sì Audio In: Sì Audio Out: Sì
Wireless	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0

Ingresso S-Video	0	
Ingresso VGA (D-SUB)	1	
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1	
Display Port	No	
Ingresso MHL	0	
IMMAGINE		
Dimensioni Immagine massima	0 mt	
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)	
Distanza proiezione max	5,7 mt	
Distanza proiezione min	1,15 m	
Luminosità	3000 ANSI lumen	
Rapporto contrasto	800 :1	
Formato	16:10 - 16:9 - 4:3	
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)	
Dimensione immagine minima	0 mt	
GENERALE		
Silenziosità in esercizio	32 dB	
Tipologia	Business	
Colore primario	Nero	
Tecnologia	DLP	
Silenziosità in stand-by	28 dB	
Lente incorporata	No	
Interattivo	No	
Focale	Corta	
ZOOM		
Fattore	2 x	
Messa a Fuoco	Automatico	
Correzione della distorsione	0	
trapezoidale verticale Min		
Correzione della distorsione	0	
trapezoidale verticale Max	0	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min		
Correzione della distorsione	0	
trapezoidale orizzontale Max		
	I	

Direzione correzione distorsione trapezoidale Correzione Trapezoidale Throw Ratio Minimo Funzione non presente Funzione non presente Funzione non presente 1,2:1		
Throw Ratio Minimo 1,2:1		
Throw Ratio Massimo 1,2:1		
CONNESSIONI USCITE		
Uscita Audio Analogica 0		
Uscita Audio Digitale 0		
Uscita VGA 0		
Uscita HDMI 0		
SORGENTE DI LUCE		
Durata Sorgente 300000 h		
Durata Sorgente mod. Economica 0		
Potenza Sorgente 60 W		
Tipo di Sorgente LED		
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI		
Potenza Massimo di Esercizio 65 W		
DIMENSIONI E PESO		
Altezza 9,9 cm		
Larghezza 40,5 cm		
Peso 5,7 kg		
Profondità 28,3 cm		
SOLUZIONI		
Scuola Digitale Generico		
Smart home No		
SMART HOME		
Compatibilità Amazon Alexa No		
Compatibilità Apple Homekit No		
Compatibilità Google Home No		
Compatibilità IFTTT No		
Compatibilità Samsung SmartThings No		