

<p>Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 3.000 ansi lume ASUS ASUS ProArt A1 LED 90LJ00G0-B00270</p>	
Codice	CK261745
EAN	4718017816120
Marca	ASUS
Part number	90LJ00G0-B00270
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.735
Volume (cm <sup>3</sup> )	63812
<p><b>Proiettore professionale ASUS ProArt A1 LED - Il primo proiettore al mondo verificato da Calman, ? E &lt; 2, 98% sRGB e Rec. 709, FHD (1920 x 1080), 3000 lumen, Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, rapporto zoom 1.2X, mirroring wireless</b></p> <p>Eccezionale accuratezza del colore: Primo proiettore al mondo con verifica Calman, pre-calibrato in fabbrica per Delta E(?E) &lt; 2 di differenza colore</p> <p>Ampia gamma di colori: Copre il 98% degli spazi colore sRGB e REC.709</p> <p>Immagini FHD brillanti: Sorgente luminosa LED da 3000 lumen con una durata di vita fino a 30.000 ore</p> <p>Mirroring wireless: Streaming senza soluzione di continuità con supporto per dispositivi iOS, Android e Windows 10</p> <p>Controlli versatili: Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, oltre al rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni in spazi ristretti</p> <p>Facile gestione del colore: I software ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.000 ansi lume
Marca	ASUS
Contrasto	800 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Si
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No
Conessioni Opzionali	<b>HDMI: x 2</b> <b>VGA: x 1</b> <b>USB-A: x 2 (Power output 5V/1.5A, USB WiFi dongle)</b> <b>RS232: Sì</b> <b>Audio In: Sì</b> <b>Audio Out: Sì</b>
Wireless	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0

Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	5,7 mt
Distanza proiezione min	1,15 m
Luminosità	3000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	800 :1
Formato	16:10 - 16:9 - 4:3
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	28 dB
Lente incorporata	No
Interattivo	No
Focale	Corta
<b>ZOOM</b>	
Fattore	2 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0

Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Throw Ratio Minimo	1,2 :1
Throw Ratio Massimo	1,2 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	300000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	60 W
Tipo di Sorgente	LED
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	65 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	9,9 cm
Larghezza	40,5 cm
Peso	5,7 kg
Profondità	28,3 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No