ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 3.000 ansi lume ASUS ASUS ProArt A1 LED 90LJ00G0-B00270	
Codice	CK261745
EAN	4718017816120
Marca	ASUS
Part number	90LJ00G0-B00270
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.735
Volume (cm³)	63812

Proiettore professionale ASUS ProArt A1 LED - Il primo proiettore al mondo verificato da Calman, ? E < 2, 98% sRGB e Rec. 709, FHD (1920 x 1080), 3000 lumen, Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, rapporto zoom 1.2X, mirroring wireless
Eccezionale accuratezza del colore: Primo proiettore al mondo con verifica Calman, pre-calibrato in fabbrica per Delta E(?E) < 2 di differenza colore
Ampia gamma di colori: Copre il 98% degli spazi colore sRGB e REC.709
Immagini FHD brillanti: Sorgente luminosa LED da 3000 lumen con una durata di vita fino a 30.000 ore
Mirroring wireless: Streaming senza soluzione di continuità con supporto per dispositivi iOS, Android e Windows 10
Controlli versatili: Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, oltre al rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni in spazi ristretti
Facile gestione del colore: I software ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.000 ansi lume
Marca	ASUS
Contrasto	800 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Si
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	**HDMI: x 2** **VGA: x 1** **USB-A: x 2 (Power output 5V/1.5A, USB WiFi dongle)** **RS232: Sì** **Audio In: Sì** **Audio Out: Sì**
Wireless	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0

Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	5,7 mt
Distanza proiezione min	1,15 m
Luminosità	3000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	800 :1
Formato	16:10 - 16:9 - 4:3
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	28 dB
Lente incorporata	No
Interattivo	No
Focale	Corta
ZOOM	
Fattore	2 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0

Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Throw Ratio Minimo	1,2 :1
Throw Ratio Massimo	1,2 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	300000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	60 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	65 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	9,9 cm
Larghezza	40,5 cm
Peso	5,7 kg
Profondità	28,3 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No