ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| scanner per documenti e immagini A3 600 dpi HP Scanner Enterprise Flow N9120 fn2 L2763A | |
| Codice | CK261782 |
| EAN | 0190781818649 |
| Marca | HP |
| Part number | L2763A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 25.6 |
| Volume (cm³) | 348130.5 |

**Panoramica**
Lo scanner A3 dipartimentale più veloce e più sicuro contribuisce a dare impulso al vostro business. Elevate prestazioni per ottimizzare la produttività in ufficio.

**Invio digitale ad alte prestazioni**
Trasformate in modo semplice e rapido le scansioni in testo modificabile, PDF crittografati e altri tipi di file utilizzando l OCR integrato.
**Massima produttività. Ancora più veloce.**
Gestite grandi volumi di lavoro a velocità straordinarie: fino a 100 ppm/200 ipm.
Acquisite facilmente ogni pagina, anche risme in formati misti, grazie a HP EveryPage e al sensore a ultrasuoni.
Uno scanner affidabile, scansione dopo scansione, consigliato per un volume massimo di 10.000 pagine al giorno.
**Il dispositivo di scansione più sicuro al mondo**
L'architettura con firmware HP FutureSmart può essere scalabile tra i dispositivi e potenziata nel tempo con nuove funzionalità.

HP OXP offre soluzioni già pronte o personalizzate per i processi quali sicurezza, contabilizzazione e altro ancora.
Centralizzate il controllo dell'ambiente di scansione con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.
**Integrazione semplificata delle soluzioni di workflow**
Aumentate le possibilità di utilizzo dei dati, grazie alle opzioni di scansione multipla: cartelle, siti FTP, e-mail, unità USB, SharePoint e molto altro ancora.
Definite i profili di scansione, eseguite la scansione su cloud e altre destinazioni e migliorate automaticamente le immagini.
L'OCR integrato consente di creare file ricercabili che possono essere inviati dopo la scansione a più destinazioni con l'auto-imaging avanzato.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | scanner per documenti e immagini |
| Formato | A3 |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Marca | HP |
| Scheda di rete | sì |
| Velocità scansione | 240 sec |
| Fronte/Retro automatico | sì |
| Modalità scansione | superficie piana/adf |

| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| ADF compreso | sì |
| Formati carta gestiti | A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6 |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| Tipi di supporti | ADF: carta (comune, getto d'inchiostro, lucida/per brochure a getto d'inchiostro), carta fotografica; Superficie piana: tutti i supporti ADF, buste, etichette, schede, libri |
| Fronte retro | Si |
| PDF | Si |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 28,7 mm |
| Larghezza | 60,2 mm |
| Peso | 21,4 kg |
| Profondità | 63,5 mm |
| **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO** | |
| Potenza assorbita in esercizio | 21 W |
| Tensione di alimentazione | 220-240 V |

| SOFTWARE | |
|---|---|
| Drivers inclusi | Browser HP, schermata di benvenuto per sistema operativo Mac (Download da http://www.hp.com di soluzione Network TWAIN e USB TWAIN, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris |
| requisiti minimi sistema Windows | 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com o http://www.apple.com |
| Compatibile Windows Vista | No |
| software OCR | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Adattatore supporti | non presente |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
| Altri formati scansione | HTML |
| BMP | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| HTM | No |
| RTF | Si |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 29,7 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 43,2 cm |
| PNG | Si |
| SISTEMA SCANSIONE | |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Non presente |
| Elemento di scansione | CCD |
| Formato massimo scansione | A3 |
| Profondità di grigio | 256 bit |

| | |
|---|---|
| Profondità di grigio esterna | 256 bit |
| Profondità colore | 24 bit |
| Profondità colore esterna | 24 bit |
| Modalità di scansione | Superficie piana/ADF |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica |
| Funziona senza PC | Si |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Display LCD XGA 1024 x 768 mm; tastiera virtuale e una tastiera fisica |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Rumorosità | 0 dB |
| **PANNELLO LCD** | |
| Tipo pannello di controllo LCD | Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica |
| Dimensione | 0 " |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Porta firewire | No |
| porta LPT | No |
| Nr. porte usb 2.0 | 3 |
| Scheda di rete | SI |
| Ps/2 | No |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Software incluso | Browser HP, schermata di benvenuto per sistema operativo Mac (Download da http://www.hp.com di soluzione Network TWAIN e USB TWAIN, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris |
| Cavo Usb | Si |
| Cavo rete | No |
| **PERFORMANCE SCANSIONE** | |
| Velocità scansione anteprima | 0 sec |
| Velocità scansione b&n | 240 sec |
| Velocità scansione colori | 240 sec |

| | |
|---|---|
| velocità scansione OCR | 0 sec |
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione Ottica Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione interpolata verticale | 600 dpi |
| Scansione foto | Si |
| Altre caratteristiche performance | Foto fino alle dimensioni massime supportate dallo scanner a superficie piana. HP consiglia di non inserire foto nell'ADF. Non è supportata la scansione di diapositive e negativi. |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec |
| Scansione Microfilm | No |
| Velocità scansione ADF(A4) | 240 ppm |
| Ciclo operativo/duty cycle | 12000 pages/day |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione EPA Energy Star | Si |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione IEC 60950-1 | Si |
| Certificazione TUV GS | Si |
| Altre certificazioni | - |
| **SOLUZIONI** | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Office | Si |