

Switch ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE OmniSwitch 6860E-P24-IT OS6860E-P24-IT	
---	--

Codice	CK261785
EAN	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Part number	OS6860E-P24-IT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.665
Volume (cm ³)	76860

La famiglia di switch Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860 è stata disegnata per offrire un'offerta di switch compatta, numerose porte Gigabit Ethernet (Gige) e piattaforme 10 GigE.

L'omniswitch 6860 offre una migliorata Qos (Quality of services), un sistema di utenticazione dell'user, DPI (deep packet inspection) e sistemoi di sicurezza facilmente capibili finalizzati a proteggere la rete.

SPECIFICHE	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Numero porte LAN	24 n
------------------	------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	480 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Stacking fisico
Altre caratteristiche tecniche	Co - processore integrato;4 Porte POE supportano fino a 60 W

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	44 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	35 mm
Altezza	4,4 mm
Peso	4580 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	48 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

FCC CRF Title 47 Subpart B (Class A) VCCI (Class A)
AS/NZS 3548 (Class A) CE marking for European
countries (Class A) EN 55022 (EMI & EMC) EN 61000-3-
2 EN 61000-3-3 EN 55024 (Immunity) → EN 61000-4-2 →
EN 61000-4-3