

<p>Multifunzione laser a colori A4 KYOCERA ECOSYS MA2100CWFx</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK262254</p>
<p>Descrizione</p>	<p>Multifunzione laser a colori A4 ECOSYS MA2100CWFx</p>
<p>EAN</p>	<p>0632983074879</p>
<p>Marca</p>	<p>KYOCERA</p>
<p>Part number</p>	<p>110C0A3NL0</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>33.5</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>205152.48</p>
<p>ECOSYS MA2100cwf_x SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI - FORMATO A4</p> <p>Multifunzione Laser a colori 21 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)</p> <p>Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee</p>	

Memoria 512MB espandibile fino a 1.536MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria)

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi half speed, 600 x 600 dpi full speed (in stampa) - 600x600 dpi (in copia e scansione)

Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), WiFi (IEEE 802.11b/g/n)

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Cassetto carta da 250 fogli, bypass 50 ff.

Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli solo fronte

Uscita carta 150 fogli face down

Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	21 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard

CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets

Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	250 sheets
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	21 ppm
Velocità di stampa colore A4	21 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	11 sec
Tempo stampa prima pagina colore	11 sec
Durata MAX toner B/N	1250 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	1250
Duty cycle mensile	65000 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	30 ppm
Velocità scansione colore	23 ppm
FAX	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si

FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	41 cm
Profondità	42 cm
Altezza	49 cm
Peso	26 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	48 dB
Certificazione Energy Star	No
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Tempo uscita prima copia colore	10 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	1250
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1250
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No

FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	Si
BMP	Si
RTF	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x600
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	345 W
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	<p>1T0C0A0NL0 TK-5430K Toner Kit Nero per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 1.250 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798) 67,12 D</p> <p>1T0C0ACNL0 TK-5430C Toner Kit Ciano per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 1.250 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)</p> <p>1T0C0ABNL0 TK-5430M Toner Kit Magenta per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 1.250 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)</p> <p>1T0C0AANL0 TK-5430Y Toner Kit Giallo per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 1.250 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)</p> <p>1T0C0A0NL0 TK-5440K Toner Kit Nero per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 2.800 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)</p> <p>1T0C0ACNL0 TK-5440C Toner Kit Ciano per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 2.400 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)</p> <p>1T0C0ABNL0 TK-5440M Toner Kit Magenta per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 2.400 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)</p>

	1T0C0AANL0 TK-5440Y Toner Kit Giallo per ECOSYS PA2100cx/cwx e ECOSYS MA2100cfx/cwfx da 2.400 pagine in formato A4 (ISO/IEC 19798)
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------