

<b>Multifunzione colore b/n</b> <b>Kyocera ECOSYS</b> <b>MA4500X</b>	
Codice	CK262255
Descrizione	Funzioni: Stampa; copia; scansione; fax - Velocità: 26 ppm - Risoluzione: fino a 1200 x 1200 dpi - Connettività: :USB 2.0 (Hi-Speed), Rete (10BASET/1)
EAN	0632983074909
Marca	KYOCERA
Part number	110C0B3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	204925
<b>ECOSYS MA2100cfx</b> <b>SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI - FORMATO A4</b>	
Multifunzione Laser a colori 21 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)	

Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee

Memoria 512MB espandibile fino a 1.536MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria)

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi half speed, 600 x 600 dpi full speed (in stampa) - 600x600 dpi (in copia e scansione)

Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T)

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Cassetto carta da 250 fogli, bypass 50 ff.

Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli solo fronte

Uscita carta 150 fogli face down

Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH

#### SPECIFICHE

Velocità di stampa	21 ppm
--------------------	--------

Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	49 cm
Larghezza	41 cm
Peso	26 kg
Profondità	42 cm

#### GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	1
Numero fogli ADF	0
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	345 W
------------------------------	-------

#### SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si

QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	1250 pages at 5%
Duty cycle mensile	65000 pages
Velocità di stampa b/n A4	21 ppm
Durata MAX toner Colore	1250
Velocità di stampa colore A4	21 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	11 sec
Tempo stampa prima pagina colore	11 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	48 dB
Certificazione Energy Star	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
CONNELLITIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x600
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si

Formato massimo	A4
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	1250
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1250
<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	30 ppm
Velocità scansione colore	23 ppm
Risoluzione ottica	600x600
<b>COPIA</b>	
Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Tempo uscita prima copia colore	10 sec
Risoluzione copia	600x600
<b>FAX</b>	
Invio fax a colori	Si
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	Si
Jpeg	Si
PNG	Si
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì