

| | |
|---|---|
| <p>Multifunzione laser B-N A4 KYOCERA MA2001W 1102YW3NLO</p> |  |
| Codice | CK262259 |
| EAN | 0632983069646 |
| Marca | KYOCERA |
| Part number | 0051027 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.65 |
| Volume (cm ³) | 72000 |
| <p>MA2001w SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO FORMATO A4</p> <p>Multifunzione laser monocromatico 20 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione) Memoria 64 MB non espandibile Risoluzione: 600x600 dpi (in copia e scansione), 1800x600 dpi (in stampa) Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-speed), WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) Emulazioni: GDI Host Based Scanner a colori 600 dpi: scansione TWAIN (USB) WIA (file PDF, TIFF, JPEG) Cassetto carta da 150 fogli Uscita 50 fogli face down Duplex manuale Compatibile con l'applicazione KYOCERA Mobile Print</p> | |

| SPECIFICHE | |
|---------------------------|---------|
| Velocità di stampa | 20 ppm |
| Marca | KYOCERA |
| Formato massimo di stampa | A4 |

| TIPOLOGIA | |
|-------------------------|----------------|
| Tipologia di stampa | Laser |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Colore | No |
| Tecnologia di stampa | Laser standard |

| CONNETTIVITÀ | |
|----------------------|--------------|
| Wi-Fi | sì |
| Scheda di rete | no |
| Tipo scheda di rete | Non presente |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |

| GESTIONE MEDIA | |
|--|------------|
| Fronte/retro automatico in stampa | no |
| Numero vassoi carta di serie | 0 |
| Capacità carta vassoio 1 | 150 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 150 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | no |
| Min grammatura carta | 65 gr/mq |
| Max grammatura carta | 105 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 0 |
| Capacità carta uscita standard | 50 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 150 sheets |
| Numero fogli ADF | 0 |

| | |
|--|--|
| Capacità carta ingresso max | 0 sheets |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa b/n A4 | 20 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 8 sec |
| Durata MAX toner B/N | 1500 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 0 pages |
| SCANSIONE | |
| Modalità di scansione | Alimentatore di documenti a pagina singola |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Velocità scansione b/n | 0 ppm |
| Velocità scansione colore | 0 ppm |
| FAX | |
| Invio fax via PC | sì |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| PCL 6 | No |
| PCL 5 | No |
| PostScript livello 3 | No |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | No |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| FUNZIONI | |
| Fax | sì |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | No |
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Larghezza | 37 cm |
| Profondità | 32 cm |
| Altezza | 24 cm |
| Peso | 6,2 kg |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 0 dB |
| Certificazione Energy Star | No |
| COPIA | |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Tempo uscita prima copia b/n | 8 sec |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Durata toner b/n in dotazione | 700 |
| Cavo di rete | No |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Cd software | Si |
| FORMATI SUPPORTATI | |
| Formato massimo | A4 |
| A3 | No |
| A4 | Si |
| A5 | No |
| A6 | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| FORMATI SCANSIONE | |
| Jpeg | Si |
| PNG | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| BMP | Si |
| RTF | No |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Risoluzione stampa MAX | 600x600 |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 345 W |