ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard ASUS Pro H610T D4-CSM PRO-H610T-D4CSM	
Codice	CK262397
EAN	4711081679851
Marca	ASUS
Part number	PRO-H610T-D4CSM
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.67
Volume (cm³)	2765.75

Asus - Pro H610T D4-CSM
Scheda madre mini-ITX H610 business con maggiore sicurezza, affidabilità, gestibilità ed efficienza.
Socket Intel® LGA 1700: Pronto per i processori Intel® della 12a generazione
Programma ASUS CSM: Una fornitura stabile di schede madri, notifiche di fine vita e software IT per schede madri aziendali
ASUS Control Center Express: Software di monitoraggio e gestione IT integrato che semplifica l'amministrazione del sistema a livello aziendale
Maggiore sicurezza del sistema: Un BIOS auto-ripristinante e TPM per salvaguardare i PC
Prestazioni costanti e affidabili: Componenti di alta qualità e test rigorosi per aiutare a garantire la durata in ambienti difficili
Gestione e personalizzazione efficienti: Un registro eventi e un kit BIOS commerciale per consentire una facile manutenzione
Migliore assistenza: Display diagnostico Q-LED e intestazione COM debug per facilitare i processi di costruzione e supporto

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	mini-itx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	Intel H610
CANALI/CONNETTORI	
Audio	2
PCI	1
PCI-Express 16x	0
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	3
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	2
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 for 12th Gen Intel® Core, Pentium® Gold and Celeron® Processors*
Famiglia processore	Intel

Socket	LGA1700
GENERALE	
Dotazione Hardware	.
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	64 GB
Frequenza max	3200 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Mini-ITX
CONTROLLER	
LAN	Non presente
Raid	Non Presente