

Gruppo di continuità VERTIV EDGELI-2200IRT2	
Codice	CK262475
EAN	0767041033816
Marca	VERTIV
Part number	EDGELI-2200IRT2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	141.685
Volume (cm ³)	458394.47712

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	1.980 w
Marca	VERTIV
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si

Formato	Rack / Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	AVR
USCITA	
Tipologie spine	IEC C13-C14 IEC C19-C20
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	1980 W
Potenza Erogata Va	2200 Va
Efficienza a pieno carico	97 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	1980 W
Tensione di alimentazione	230 V
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	166 V
Campo tensione in ingresso massima	278 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	51 cm

Altezza	8,8 cm
Larghezza	43,8 cm
Peso	17,5 kg
Altezza rack	2 U
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	45 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	4
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	17 min
Tecnologia	Ioni di litio
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	6 min
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	Si