


<p>scanner per documenti e immagini a4 600 dpi HP HP OPS-4X Scanners 20G06A</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Codice	CK262640
Descrizione	Scanjet pro 3600 f1
EAN	0195697674020
Marca	HP
Part number	7308220
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.672
Volume (cm ³)	71280

Migliorate la produttività nelle attività di scansione professionali grazie allo scanner HP ScanJet Pro: veloce (30 ppm), affidabile e compatto, progettato per la scansione di fino a 3.000 pagine al giorno. Automatizzate i flussi di lavoro con un solo click grazie alle scorciatoie e a rapide scansioni fronte/retro tramite l'alimentatore automatico di documenti da 60 fogli.

SPECIFICHE	
Marca	HP
Formato	A4
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	superficie piana/adf

Risoluzione	600 dpi
Scheda di rete	non presente
Tipo	scanner per documenti e immagini
Velocità scansione	30 ppm

GESTIONE MEDIA

Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
capacità carta ADF	60 sheets
velocità ADF	30 ppm
Formati carta gestiti	Tipi di supporti: Carta (banner, getto d'inchiostro, foto, semplice), buste, etichette, carte (greeting, indice) Dimensioni supporti (ADF): Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Tipi di supporti	Carta (banner, getto d'inchiostro, foto, semplice), buste, etichette, carte (greeting, indice)

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Superficie piana/ADF
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	48 bit
Funziona senza PC	Si
Profondità colore esterna	24 bit
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Profondità di grigio	256 bit
Profondità di grigio esterna	256 bit

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No

HTM	No
PNG	Si
RTF	Si
Altri formati scansione	Formato file di scansione Per pagine con testo e immagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, testo (TXT), Rich Text Format (RTF), PDF ricercabile, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV
Dimensione massima di scansione Orizz.	29,7 cm
Dimensione massima di scansione Vert	21,6 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	-
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Adattatore supporti	-
requisiti minimi sistema Windows	Requisiti minimi sistema Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7: a 32 bit e 64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer o qualsiasi browser

PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	30 ppm
Velocità scansione colori	30 sec
Ciclo operativo/duty cycle	3000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	133,3 mm
Larghezza	491,5 mm
Profondità	325,4 mm
Peso	5,4 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	13,31 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	6 spie (Scorciatoia, Fronte/retro, Errore); 5 tasti (Accensione, Scansione, Fronte/retro, Selezione scorciatoia, Annulla)
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Contenuto della confezione Scanner HP ScanJet Pro 3600 f1; guida all'installazione; flyer informativi; cuscinetti; cavo USB; adattatore di corrente; cavi di alimentazione

SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	<p>IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche possibili; CSA/UL 60950-1, seconda edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Sicurezza EAC; Canada cUL CoC; China CCC;</p> <p>Unione Europea CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia Saudita SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Taiwan BSMI; Approvazione in materia di sicurezza, Ucraina.</p> <p>Compatibilità elettromagnetica: Emissioni Classe B; CISPR 32:2015 (Internazionale); Direttiva EMC 2004/108/CE per l'Unione Europea, EN 55032:2015 (simbolo CE); Cina GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); CFR47 Parte 15, Sottoparte B USA (FCC); ICES-003:2020 Edizione 7 (Canada); C-tick Australia (valida anche per la Nuova Zelanda); KN 22 e Korea KCC; Certificato EAC EMC; Approvazione EMC, Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armoniche); EN 61000-3-3, 2013 (flicker); Immunità 505035:2017 CECP; SEPA; IT ECO Declaration; registrazione EPEAT® Silver</p>