

telecamera ip esterno no AXIS 02225-001	
Codice	CK262816
EAN	7331021075061
Marca	AXIS
Part number	02225-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.565
Volume (cm ³)	13608
<p> AXIS Q3538-LVE Dome Camera Cupola avanzata da 8 MP con deep learning AXIS Q3538-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccezionale anche nelle condizioni climatiche più difficili e negli ambienti più ostili con una risoluzione 4K superiore, Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. La cupola dotata di schermatura IR previene i riflessi IR assicurando video chiari e nitidi ogni volta. Costruita su ARTPEC-8, mette a disposizione funzionalità avanzate e potenti applicazioni basate su deep learning. Ad esempio, AXIS Object Analytics è preinstallata e mette a disposizione una classificazione di oggetti altamente sfaccettata. Racchiusa in una custodia in metallo, questa telecamera robusta è dotata di alimentazione ridondante, sensori per il rilevamento di intrusioni e urti e funzionalità di sicurezza informatica integrate come Axis Edge Vault e un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2. </p> <ul style="list-style-type: none"> > Qualità di immagine superiore in 4K > Analisi con deep learning 	

- > Cupola dotata di schermatura IR per evitare riflessi
- > Custodia robusta in metallo
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	23 Volts
Temperatura di lavoro min	-50 °C
Temperatura di lavoro max	55 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	8194
IMMAGINE	
Rapporto focale	2,9 f
Sensore	1/1.8 "
Risoluzione orizzontale massima	3840 p
Risoluzione verticale massima	2160 p
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,07 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	183 mm
Altezza	124 mm
Profondità	183 mm
Peso	2100 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No