

Nas senza hard disk integrato QNAP TS-435XeU-4G TS-435XEU-4G	
Codice	CK263081
EAN	4713213519332
Marca	QNAP
Part number	TS-435XEU-4G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.78
Volume (cm <sup>3</sup> )	49068
<p>Il TS-435XeU, compatto e ricche di funzioni, offre una soluzione NAS quad-core di livello professionale in formato rack a profondità ridotta. Le connettività native 10GbE SFP+ e 2,5GbE oltre agli slot SSD M.2 NVMe consentono l'accelerazione della cache per consentire alle aziende di affrontare in modo efficiente le attività giornaliere come backup/ripristino dei file e migliorare la collaborazione in team con produttività elevata. Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio rende il TS-435XeU facile da installare in cabinet di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Grazie al supporto per diverse applicazioni aziendali (inclusi condivisione e sincronizzazione dei file, protezione con snapshot, containerizzazione, gateway di archiviazione cloud e streaming video), alla capacità di archiviazione espandibile e l'installazione di applicazioni on-demand, il TS-435XeU è il NAS economico di base ideale formato rack.</p>	

#### SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
------	-------------------------------

Marca	QNAP
-------	------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD
Tipo Cpu	Annapurna Labs Alpine AL-314
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	4000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	QNAP QTS
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	30,88 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	43,3 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	430 mm
Peso	4170 gr
Profondità massima	292,12 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet CablePower Cord
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD)Flat head screw (for 2.5" HDD)
Manuali	Quick installation guide (QIG)
Software	QTS
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	2 porte da 10GbE SFP+ 2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)
Numero porte USB	4
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>PROTOCOLLI</b>	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si

Raid 6	Si
Jbod	Si