


<p><b>nas senza hard disk integrato QNAP</b> <b>QNAP NAS SMB TS-435XEU-4G</b></p>	
Codice	CK263081
EAN	4713213519332
Marca	QNAP
Part number	7328735
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.78
Volume (cm <sup>3</sup> )	52687
<p>Il TS-435XeU, compatto e ricche di funzioni, offre una soluzione NAS quad-core di livello professionale in formato rack a profondità ridotta. Le connettività native 10GbE SFP+ e 2,5GbE oltre agli slot SSD M.2 NVMe consentono l'accelerazione della cache per consentire alle aziende di affrontare in modo efficiente le attività giornaliere come backup/ripristino dei file e migliorare la collaborazione in team con produttività elevata. Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio rende il TS-435XeU facile da installare in cabinet di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Grazie al supporto per diverse applicazioni aziendali (inclusi condivisione e sincronizzazione dei file, protezione con snapshot, containerizzazione, gateway di archiviazione cloud e streaming video), alla capacità di archiviazione espandibile e l'installazione di applicazioni on-demand, il TS-435XeU è il NAS economico di base ideale formato rack.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Tipo Cpu	Annapurna Labs Alpine AL-314
Sistema Operativo	QNAP QTS
Memoria DDRAM	4000 MB
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Numero porte USB	4
Numero porte LAN	2
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	2 porte da 10GbE SFP+ 2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	30,88 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2

Altezza massima	43,3 mm
Larghezza massima	430 mm
Profondità massima	292,12 mm
Peso	4170 gr
<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONFEZIONE</b>	

Cavi Inclusi	Ethernet Cable Power Cord
Software	QTS
Manuali	Quick installation guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) Flat head screw (for 2.5" HDD)