

<b>Router gigabit ethernet 4 ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 - Router Estendibile GT-AXE11000</b>	
Codice	CK265439
EAN	4711081137207
Marca	ASUS
Part number	GT-AXE11000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.28
Volume (cm <sup>3</sup> )	17316
<b>ROG Rapture GT-AXE11000</b>	
<b>GT-AXE11000 Tri-band WiFi 6E (802.11ax) Router Gaming</b> , nuova banda 6GHz, porta WAN/LAN 2.5G, PS5 compatibile, aggregazione WAN, VPN Fusion, Triple-level Game Acceleration, sicurezza di rete gratuita e supporto AiMesh	
<b>Standard WiFi di nuova generazione</b> - Il primo router WiFi 6E tri-band del mondo che permette di raggiungere velocità fino a 11000Mbps.	
<b>Nuova banda di frequenza 6GHz</b> - Canali più ampi e maggiore capacità offrono prestazioni più elevate, minore latenza e meno interferenze.	
<b>Porta WAN/LAN 2.5G</b> - Tutto il traffico di rete attraverso la porta 2.5G ha la massima priorità, e la porta 2.5G sblocca il pieno potenziale del WiFi 6.	
<b>Prestazioni ottenute mediante la progettazione</b> - CPU quad-core, sistema di raffreddamento avanzato e design dell'antenna ottimizzato per capacità computazionali di livello successivo.	
<b>Accelerazione di gioco a triplo livello</b> - Accelera il traffico di gioco ad ogni passo, dal dispositivo al server di gioco.	

SPECIFICHE	
Marca	ASUS
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
CONFEZIONE	
Manuali	NO
Software	NO
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	CE Certificate
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	110/240 V
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo CPU	Broadcom
Interfaccia di gestione	Web-based
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000/2500 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	Si
Nr. porte USB	2
Tipoogia porta WAN	RJ-45

Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Connettore porta WAN secondaria	RJ45
<b>PROTOCOLLI</b>	
Supporto IP	IPv4/IPv6
<b>WIRELESS</b>	
Antenna inclusa	Si
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax
<b>SICUREZZA</b>	
Cifratura VPN	YES
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
<b>VOIP</b>	
Tipo Porte Voce	NO
Codec Voce	NO
Caselle Vocali (Mailbox)	No
Supporto Voce	No
Caratteristiche aggiuntive	NO
Porte Voce	No
<b>STORAGE</b>	
Supporto Storage	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	Si
Domotica e Smart Home	Si