


<p>Scanner documentale hp digital sender flow 8500fn2 I2762a</p>	
Codice	CK265960
Descrizione	Scanner documentale 8500fn2 I2762a
EAN	0190781643678
Marca	HP
Part number	L2762A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.42
Volume (cm ³)	167076
<p>Lo scanner di rete veloce e sicuro contribuisce a dare impulso al business. Elevate prestazioni per ottimizzare la produttività in ufficio</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	HP
Scheda di rete	sì

Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	superficie piana/adf

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
Formati carta gestiti	A4, A5, A6, RA4, B5, B6
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	ADF: carta (comune, getto d'inchiostro, lucida/per brochure a getto d'inchiostro), carta fotografica; Superficie piana: tutti i supporti ADF, buste, etichette, schede, libri
Fronte retro	Si
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	26,3 mm
Larghezza	51,2 mm
Peso	17,5 kg
Profondità	58,5 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	-
requisiti minimi sistema Windows	-
Compatibile Windows Vista	Si
software OCR	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Adattatore supporti	-
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	

BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
PNG	Si
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Elemento di scansione	CCD e CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	256 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	0 bit
Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	Superficie piana/ADF
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
Dimensione	0 "
Caratteristiche pannello LCD	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica

CONNETTIVITÀ	
Porta firewire	No
porta LPT	No
Nr. porte usb 2.0	3
Scheda di rete	SI
Ps/2	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Browser HP, schermata di benvenuto per sistema operativo Mac
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione anteprima	1,6 sec
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
velocità scansione OCR	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	10000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione IEC 60950-1	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internazionale); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (UE); EN 62479:2010/IEC 62479:2010, direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE con marchio CE (Europa); certificato GS (Germania, Europa)
SOLUZIONI	

Scuola Digitale	Generico
Office	Si