

<b>Scanner documentale hp digital sender flow 8500fn2 l2762a</b>	
	
Codice	CK265960
Descrizione	Scanner documentale 8500fn2 l2762a
EAN	0190781643678
Marca	HP
Part number	L2762A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.42
Volume (cm <sup>3</sup> )	167076
Lo scanner di rete veloce e sicuro contribuisce a dare impulso al business. Elevate prestazioni per ottimizzare la produttività in ufficio	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	HP
Scheda di rete	sì

Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	superficie piana/adf

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
Formati carta gestiti	A4, A5, A6, RA4, B5, B6
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	ADF: carta (comune, getto d'inchiostro, lucida/per brochure a getto d'inchiostro), carta fotografica; Superficie piana: tutti i supporti ADF, buste, etichette, schede, libri
Fronte retro	Si
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	26,3 mm
Larghezza	51,2 mm
Peso	17,5 kg
Profondità	58,5 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	-
requisiti minimi sistema Windows	-
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No

Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
PNG	Si
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Elemento di scansione	CCD e CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	256 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	0 bit
Profondità colore esterna	0 bit
Modalità di scansione	Superficie piana/ADF
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD XGA 1024 x 768 mm; Tecnologia light touch che supporta interazioni basate su gesti; controllo per la regolazione della luminosità dello schermo Icona Home per tornare rapidamente alla schermata Home dell'interfaccia utente; tastiera virtuale e una tastiera fisica
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Nr. porte usb 2.0	3
Scheda di rete	Si
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	Browser HP, schermata di benvenuto per sistema operativo Mac
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No

PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	10000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internazionale); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (UE); EN 62479:2010/IEC 62479:2010, direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE con marchio CE (Europa); certificato GS (Germania, Europa)
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si