

<b>telecamera ip interno no AXIS P3265-V          02326-001</b>	
---	--

Codice	CK266135
EAN	7331021075924
Marca	AXIS
Part number	02326-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.905
Volume (cm <sup>3</sup> )	4032

**AXIS P3265-V Dome Camera**  
 Cupola per ambienti interni da 2 MP con deep learning  
 AXIS P3265-V mette a disposizione una qualità di immagine eccellente in condizioni di luminosità difficili grazie a Lightfinder 2.0 e Forensic WDR. Basata sul system-on-chip (SoC) Axis più recente, include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Grazie ad AXIS Object Analytics, offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare apparecchiature ed ampliare il valore del sistema. Inoltre, questa solida telecamera pronta per l'uso in ambienti esterni di classe IK10 include sicurezza informatica integrata per impedire l'accesso non autorizzato e salvaguardare il sistema.

- > Qualità di immagine eccellente a 2 MP
- > Lightfinder 2.0, Forensic WDR

- > Analisi con deep learning
- > Funzioni di sicurezza informatica integrate
- > Connettività audio e I/O

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	6 Volts
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,8 f
Sensore	1/2.8 "
Risoluzione orizzontale massima	1920 p
Risoluzione verticale massima	1080 p
Durata otturazione 1/	665500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,1 lux
Formato video digitale	H.265
Formato foto digitale	JPEG
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	149 mm
Altezza	103 mm
Profondità	149 mm
Peso	650 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	Si