

**Lettore codici a barre DATALOGIC
MAGELLAN 1500i 2D, SCANNER
PRESENTAZIONE, KIT CON MG1501-
10211-02**



Codice	CK266298
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	MG1501-10211-02
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm ³)	3013.5

Magellan 1500i di Datalogic è uno scanner a presentazione ad alte prestazioni, utile in diversi ambienti applicativi quali ad esempio in cassa in un punto vendita al dettaglio, in farmacia o in società di servizi. Lo scanner Magellan 1500i offre prestazioni di lettura eccezionali su codici a barre 1D e 2D sia stampati che presentati su dispositivi mobili. La capacità di decodifica dei codici Digimarc® Barcodes rende questo prodotto unico sul mercato nella categoria degli scanner a presentazione.

Magellan 1500i è uno scanner a presentazione ad alte prestazioni, utile in diversi ambienti applicativi quali ad esempio in cassa in un punto vendita al dettaglio, in farmacia o in società di servizi. Magellan 1500i integra la tecnologia imaging di ultima generazione di Datalogic in un design innovativo e compatto, divenendo così lo scanner a presentazione attualmente migliore sul mercato. La capacità di decodifica dei codici Digimarc lo rende una soluzione già pronta per poter gestire anche applicazioni di acquisizione dati più innovative.

Magellan 1500i utilizza un sensore megapixel ad alte prestazioni e un'ottica personalizzata in grado di creare un'ampia area di lettura capace di leggere a distanze fino a 25 cm e con velocità fino a 1,5 m/s. Potenti algoritmi di decodifica forniscono prestazioni di lettura senza confronti su una varietà di etichette 1D e 2D, compresi codici difficili da leggere, troncati e danneggiati.

L'ampia area di lettura e le prestazioni di scansione dello scanner Magellan 1500i rendono il suo utilizzo facile ed intuitivo anche per gli utenti meno esperti.

Il nuovo sistema di illuminazione permette di passare senza interruzioni dalla lettura dei codici a barre 1D e 2D stampati a quelli su display, riducendo al contempo riflessi ed eliminando sfarfallii che possono causare disagio all'operatore.

La tecnologia Motionix di Datalogic per il rilevamento del movimento, consente allo scanner di passare dalla modalità a presentazione a quella manuale semplicemente quando lo scanner viene impugnato dall'operatore. Questo movimento fa accendere un puntatore LED, mentre la tecnologia 'Green Spot' fornisce conferma di buona lettura direttamente sul codice. Quando viene riposto sul bancone, lo scanner torna in modalità stand.

Grazie al suo ingombro ridotto e al suo design accattivante, lo scanner Magellan 1500i si integra qualsiasi punto vendita o società di servizi. Disponibile in bianco e in nero, con una varietà di opzioni di montaggio, per rendere questo prodotto versatile in ogni applicazione che richiede la lettura dei codici a barre dove lo spazio è ridotto.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE

Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP54

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Complies to China RoHS; Complies to EU RoHS
GENERALE	
Auto-ID	Si
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Manuali	Incluso
Software	Aladdin or Scanalyzer can be used for scanner configuration. Both are available for download at no charge.
DIMENSIONI	
Altezza massima	60 mm
Larghezza massima	75 mm
Peso	240 gr
Profondità massima	150 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
Posizionamento	Presentation
Schermo LCD	No
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
IP	IP54

RFID	No
Healthcare	No
Stand	No