



Codice	CK266487
EAN	0889894865755
Marca	HP
Part number	L2757A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.685
Volume (cm ³)	29400

Scanner con alimentazione a foglio singolo s3 HP ScanJet Enterprise Flow 7000 (L2757A)
 Offrite al vostro ufficio eccellenti prestazioni di scansione per grandi volumi di lavoro. Scaricate in tutta facilità software, quali Kofax VRS 5.1 Professional, che vi aiutano a risparmiare tempo e ad acquisire con la massima affidabilità. Con velocità di scansione fino a 75 ppm/150 ipm. Raccomandato per 7.500 pagine al giorno.
 Scansione rapida e senza intoppi, anche per scansioni non presidiate.

- Acquisite interi documenti con la scansione fronte/retro in un solo passaggio, fino a 150 ipm in bianco e nero e colori.
- Liberare più spazio per il lavoro. HP ScanJet è piccolo e sottile, il design perfetto per qualsiasi scrivania.
- Acquisite un'ampia gamma di documenti, anche pile di supporti e formati misti, con HP EveryPage.

Elevate prestazioni per picchi di flusso di lavoro. Scansione più intelligente.

- Identificate nuovi dispositivi e ottenete il monitoraggio delle scansioni con HP Web Jetadmin mediante il rilevamento e il monitoraggio da remoto
- Semplificate il modo di eseguire la scansione dei documenti in formato A3, senza bisogno del foglio di guida.
- Scansione delle immagini direttamente su applicazioni con TWAIN e ISIS® inclusi, con funzionalità complete.

Scansione di qualità professionale che consente di risparmiare tempo.

- Il software HP Smart Document Scan consente di risparmiare tempo e semplificare i lavori complessi.
- Create impostazioni di scansione con un solo tasto per le attività ricorrenti e selezionate tramite il pannello di controllo LCD.
- Eseguite la scansione direttamente verso i dispositivi mobile con l'applicazione HP JetAdvantage Capture, quindi modificate e salvate i file

Contenuto della confezione:

Scanner con alimentazione a foglio singolo s3 HP ScanJet Enterprise Flow 7000, guida all'installazione, pieghevole di supporto, guida alla garanzia, 2 CD, cavo di alimentazione, cavo USB, adattatore di alimentazione

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	HP
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	6 sec
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
capacità carta ADF	80 sheets
Formati carta gestiti	ISO A4; 210 x 297 mm; ISO A5; 148 x 210 mm; ISO A6; 105 x 148 mm; ISO A7; 74 x 104 mm; ISO A8; 52 x 74 mm; ISO B5; 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm
Tipi di supporti	Carta pretagliata, carta stampata (getto d'inchiostro e laser), carta perforata, assegni bancari, biglietti da visita, bollette di trasporto, moduli copiativi, fogli di supporto in

	plastica per documenti facilmente danneggiabili, supporti con punti metallici rimossi
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CMOS
Profondità colore	24 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	24 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Display LCD a 2 righe, con 16 caratteri per riga, tasto per scansione solo fronte, tasto per scansione fronte/retro, tasto di annullamento, tasto di accensione con LED e tasto strumenti
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Profondità di grigio	256 bit
Profondità di grigio esterna	24 bit
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	Si
PNG	Si
RTF	Si
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	31 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	2
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	Si
Compatibile Linux	No

Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	Driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, Software HP Smart Document Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, driver di EMC ISIS, Kofax VRS Pro
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Adattatore supporti	Non presente
requisiti minimi sistema Windows	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	6 sec
Velocità scansione colori	6 sec
Ciclo operativo/duty cycle	7500 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione anteprima	6 sec
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
velocità scansione OCR	6 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	310 mm
Larghezza	342 mm
Profondità	319 mm
Peso	3,8 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	6,7 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Display LCD a 2 righe, con 16 caratteri per riga, tasto per scansione solo fronte, tasto per scansione fronte/retro,

	tasto di annullamento, tasto di accensione con LED e tasto strumenti
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, Software HP Smart Document Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, driver di EMC ISIS, Kofax VRS Pro
SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Emissioni Classe B; CISPR 22:2008 (Internazionale); Direttiva EMC dell'Unione Europea 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marchio CE); Certificato EAC EMC; Approvazione EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armoniche); EN 61000-3-3, 2013-3-3 (sfarfallio); Immunità CISPR 24:2010, EN 50024:2010