



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK266498      |
| EAN                       | 7331021072442 |
| Marca                     | AXIS          |
| Part number               | 02090-001     |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 0.96          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 2261          |

**AXIS P3925-LRE Network Camera**  
 Telecamera di bordo per il monitoraggio esterno  
 AXIS P3925-LRE appositamente progettata per il monitoraggio della visualizzazione laterale su autobus, treni e veicoli per il trasporto. Può essere utilizzata anche per identificare le esigenze di manutenzione del materiale rotabile, ad esempio l'usura delle strisce del collettore del pantografo. Questa telecamera compatta e robusta dispone di una finestra in vetro temperato ed è conforme agli standard del settore dei trasporti e IK10+, IP66, IP67 e IP6K9K. Offre HDTV 1080p con tecnologia Lightfinder per immagini a colori in condizioni di scarsa illuminazione e Forensic WDR per la massima utilizzabilità forense in condizioni di illuminazione mista. Inoltre, l'illuminazione IR incorporata consente il monitoraggio in completa oscurità. Inoltre, supporta obiettivi intercambiabili per la massima flessibilità.

- > Conforme a EN50155 e EN45545-2
- > Illuminazione IR ed EIS
- > Lightfinder e Forensic WDR
- > Modalità a bassa latenza

> Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

|            |             |
|------------|-------------|
| Tipo       | telecamera  |
| Adatto a   | autoveicolo |
| Marca      | AXIS        |
| Tecnologia | ip          |

## CONNESSIONI

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wireless Lan                  | No                      |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce rete        | 1                       |
| Numero USB Port               | 1                       |
| Numero interfacce management  | 1                       |

## FEATURES

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Rilevazione Movimento | No |
| Numero Antenne        | 0  |
| Angolo                | 0  |
| Antenna               | 0  |

## GENERALE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tecnologia                | IP          |
| Luogo utilizzo prevalente | Autoveicolo |
| Day&Night                 | Si          |
| Tipologia apparato        | Telecamera  |
| Forma                     | Minidome    |
| Movimento                 | No          |
| Uso Notturno              | Si          |
| Resistenza all'acqua      | Si          |
| Microfono incorporato     | No          |
| Colore primario           | Bianco      |

## HARDWARE

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Power Supply Type | POE |
|-------------------|-----|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Alimentazione                   | 12 Volts      |
| Temperatura di lavoro min       | -40 °C        |
| Temperatura di lavoro max       | 55 °C         |
| Protocollo Http                 | Si            |
| Protocollo Https                | Si            |
| Protocollo IPv4/v6              | Si            |
| Protocollo Qos                  | Si            |
| capacità memoria RAM            | 1             |
| capacità memoria Flash          | 512           |
| <b>IMMAGINE</b>                 |               |
| Rapporto focale                 | 1,9 f         |
| Sensore                         | 1/2.9 "       |
| Risoluzione orizzontale massima | 1280 p        |
| Risoluzione verticale massima   | 960 p         |
| Durata otturazione 1/           | 33500 sec     |
| Velocità di riproduzione        | 30 fps        |
| Illuminazione minima            | 0,07 lux      |
| Formato video digitale          | H.264 - H.265 |
| Formato foto digitale           | JPEG          |
| <b>DIMENSIONI</b>               |               |
| Larghezza                       | 116 mm        |
| Altezza                         | 63 mm         |
| Profondità                      | 160 mm        |
| Peso                            | 770 gr        |
| <b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>     |               |
| Cavi                            | No            |
| Manuale italiano                | Si            |
| Supporto                        | No            |