



Codice	CK266498
EAN	7331021072442
Marca	AXIS
Part number	02090-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.96
Volume (cm <sup>3</sup> )	2261

**AXIS P3925-LRE Network Camera**  
 Telecamera di bordo per il monitoraggio esterno  
 AXIS P3925-LRE appositamente progettata per il monitoraggio della visualizzazione laterale su autobus, treni e veicoli per il trasporto. Può essere utilizzata anche per identificare le esigenze di manutenzione del materiale rotabile, ad esempio l'usura delle strisce del collettore del pantografo. Questa telecamera compatta e robusta dispone di una finestra in vetro temperato ed è conforme agli standard del settore dei trasporti e IK10+, IP66, IP67 e IP6K9K. Offre HDTV 1080p con tecnologia Lightfinder per immagini a colori in condizioni di scarsa illuminazione e Forensic WDR per la massima utilizzabilità forense in condizioni di illuminazione mista. Inoltre, l'illuminazione IR incorporata consente il monitoraggio in completa oscurità. Inoltre, supporta obiettivi intercambiabili per la massima flessibilità.

- > Conforme a EN50155 e EN45545-2
- > Illuminazione IR ed EIS
- > Lightfinder e Forensic WDR
- > Modalità a bassa latenza

> Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	autoveicolo
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Autoveicolo
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Minidome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

## HARDWARE

Power Supply Type	POE
-------------------	-----

Alimentazione	12 Volts
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	55 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1
capacità memoria Flash	512
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,9 f
Sensore	1/2.9 "
Risoluzione orizzontale massima	1280 p
Risoluzione verticale massima	960 p
Durata otturazione 1/	33500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,07 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	116 mm
Altezza	63 mm
Profondità	160 mm
Peso	770 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No