

<p>telecamera ip esterno no AXIS AXIS M2035-LE 8 mm BLACK 02133-001</p>	
Codice	CK266502
EAN	7331021073067
Marca	AXIS
Part number	02133-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.4
Volume (cm ³)	12597.17698
<p>AXIS M2035-LE Bullet Camera Telecamera a prezzo accessibile con deep learning Perfetta per ambienti difficili e condizioni meteo avverse, AXIS M2035-LE fornisce HDTV in 1.080p. Grazie a un'unità di elaborazione di deep learning, questa telecamera mette a disposizione possibilità uniche per l'analisi basata sul deep learning su edge. AXIS Object Analytics fornisce il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli. In più, Axis Edge Vault protegge l'ID del dispositivo Axis e semplifica l'autorizzazione dei dispositivi Axis nella rete. Disponibile in due obiettivi alternativi, questa telecamera classificata IK08 offre un'installazione flessibile e conveniente, incluso PoE. La tecnologia edge-to-edge consente l'associazione intelligente con gli altoparlanti Axis. Inoltre, una scatola di collegamento spaziosa e sigillata assicura una gestione sicura dei cavi. > HDTV 1.080p > Design compatto e leggero</p>	

- > Analisi con deep learning
- > Zipstream con supporto per H.264/H.265
- > Pronta per l'uso in ambienti esterni con illuminazione IR

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	BULLET
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Nero

HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	13 Volts
Temperatura di lavoro min	30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,4 f
Sensore	1/2.9 "
Risoluzione orizzontale massima	1280 p
Risoluzione verticale massima	960 p
Durata otturazione 1/	19000 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,16 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	170 mm
Altezza	101 mm
Profondità	101 mm
Peso	491 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Supporto	No