


<p><b>scanner per documenti e immagini 44" 600 dpi BROTHER ADS4900W</b></p>	
Codice	CK266679
Descrizione	ADS4900W
EAN	4977766814775
Marca	BROTHER
Part number	ADS4900W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	37160
<p>Per la scansione di volumi elevati di documenti senza interruzioni. Grazie alla scansione one-touch è possibile acquisire, inviare e ricevere documenti aziendali in tutta sicurezza, a casa o in ufficio</p>	

SPECIFICHE	
Marca	BROTHER
Formato	44"
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf
Risoluzione	600 dpi

Scheda di rete	sì
Tipo	scanner per documenti e immagini
Velocità scansione	1 sec

<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	4,2 kg
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
ADF compreso	sì
capacità carta ADF	100 sheets
Formati carta gestiti	A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, biglietto da visita, scheda in plastica
velocità ADF	120 ppm
Fronte retro	Si
PDF	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	233 mm
Larghezza	295 mm
Peso	3,73 kg
Profondità	178 mm
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	34 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
<b>SOFTWARE</b>	
Drivers inclusi	Driver di Windows 7, 8 TWAIN, ISIS, WIA Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (edizioni BIT 32 o 64), Windows 8, 1 (edizioni BIT 32 o 64), Windows 7 SP1 (edizioni BIT 32 o 64), Windows Server 2019/2016 2012R2 2012 Software Macintosh Brother iPrint&Scan per desktop, configurazione remota Driver Linux SANE Software Windows Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax PaperPort, KofaxPower PDF Standard v3, impostazione remota Driver Macintosh Supporto scansione AirPrint, TWAIN macOS 10, 14.x o superiore
requisiti minimi sistema Windows	-

Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Altri formati scansione	PDF (singolo, multiplo, PDF/A 1b, protetto, firmato)
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	No
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	DUAL CIS
Formato massimo scansione	44"
Profondità di grigio	48 bit
Profondità di grigio esterna	48 bit
Profondità colore	48 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	ADF
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Touchscreen a colori 10,9cm, 4 tasti
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Intervallo di temperatura di funzionamento	5 - 35 °C

Intervallo umidità di funzionamento	Umidità 10-90 %
Rumorosità	62 dB
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	Touchscreen a colori 10,9cm, 4 tasti
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte usb 2.0	2
Scheda di rete	SI
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	Software Windows Brother ScanEssentials , Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax PaperPort , Kofax Power PDF Standard v3, impostazione remota Driver Macintosh Supporto scansione AirPrint , TWAIN macOS 10,14.x o superiore
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Velocità scansione b&n	1 sec
Velocità scansione colori	1 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
Scansione foto	No
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	9000 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	RoHS WHQL ISIS GS  Kofax
<b>SOLUZIONI</b>	

