

<b>Stampante laser a colori a4 LEXMARK 40N9120</b>	
--	--

Codice	CK266982
EAN	0734646679824
Marca	LEXMARK
Part number	40N9120
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	95238

**Lexmark CS331dw** La stampante compatta Lexmark CS331dw migliora la produttività grazie a un output a colori fino a 24 pagine al minuto, alle connessioni Wi-Fi e Gigabit Ethernet, e alle cartucce di ricambio ad alta resa.

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	24 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

## TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX
Porta usb in entrata	0
Bluetooth	no
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	176 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0
Capacità carta uscita standard	100 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Capacità carta ingresso max	250 sheets
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	24 ppm
Velocità di stampa colore A4	24 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	10,9 sec
Tempo stampa prima pagina colore	10,9 sec
Durata MAX toner B/N	4500 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	4500
Duty cycle mensile	2500 pages

LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	PCL 5, PCLm, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3
Altri eventuali	<p><b>Font/Barcode standard</b>  2 font bitmap PCL, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B,  Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico.,  91 font scalabili PostScript, 3 di 9 font PCL 5e scalabili in  Narrow, Regular e Wide, 89 scalable PCL fonts</p>
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	<p><b>Sistemi operativi Microsoft Windows supportati</b>  Windows 10, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64,  Windows Server 2016, Windows 7</p> <p><b>Sistemi operativi Apple supportati</b>  Support is provided through AirPrint and AirScan only</p> <p><b>Sistemi operativi Linux supportati</b>  openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian  GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE  Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6,  Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11,  12</p> <p><b>Citrix MetaFrame</b>  Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition con  Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64  con Terminal Services e Citrix Presentation Server 4.0  x64, 4.5 x64, Microsoft Windows 2000 Server running  Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0,</p>

	<p>Microsoft Windows Server 2003 in Terminal Services comn Citrix Presentation Server 4.0, 4.5</p> <p><b>Sistemi operativi Novell supportati</b> Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)</p>
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	No
Caratteristiche	Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe
A colori	No
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	411,2 cm
Profondità	394,1 cm
Altezza	243,7 cm
Peso	16,1 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	52 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	750
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	500
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4

A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Altri formati	<p><b>Formati carta supportati</b>  A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste</p>
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	600x600
Altre risoluzioni	Risoluzione di stampa nero: 4800 Color Quality, 600 x 600 dpi colore: 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	395 W
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	20N2HK0