



Pc All-in-One 15,6" celeron dual-core 8 gb 128 gb iot enterprise ltsc 2019 HP Engage One Pro All In

Codice	CK266995
EAN	
Marca	HP
Part number	12R15EA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.479
Volume (cm ³)	40999.608

Ultra elegante e veloce per esperienze eccezionali

Il sistema per punti vendita sapientemente progettato per migliorare l'esperienza dei clienti e ottimizzare le operazioni aziendali più importanti. Coniuga un design elegante e resistente con una potente capacità di elaborazione e offre una serie di opzioni di installazione per soddisfare le vostre specifiche esigenze.

Il sistema POS sapientemente progettato per migliorare l'esperienza dei clienti e ottimizzare le attività più importanti. Coniuga un design elegante e resistente con una potente capacità di elaborazione e una serie di opzioni per soddisfare le vostre esigenze.

Alte prestazioni per interazioni ultra fluide.

Spingete la produttività al limite con i processori Intel® e prestazioni termiche ottimizzate, che garantiscono interazioni rapide e affidabili con i clienti e un funzionamento silenzioso.

Resistenza e sicurezza su cui poter contare.

Questo sistema è progettato per superare rigorosi test di standard militari, con grado di protezione IP 54 per resistere alla polvere e all'intrusione di liquidi, e per resistere a frequenti operazioni di sanificazione, ed è conforme agli standard IEC 60601-1-2 (standard EMC per apparecchiature elettriche medicali e sistemi elettrici medicali). Le funzionalità di sicurezza avanzate sono incluse di serie, per mantenere dati, dispositivi e clienti al sicuro e protetti.

Ogni dettaglio è stato appositamente realizzato.

Design sofisticato e altissima qualità dei componenti in un elegante telaio in alluminio con cavi nascosti per ridurre al minimo l'ingombro. Massima visibilità in qualsiasi condizione di luce grazie al luminoso display touchscreen antiriflesso.

Versatilità di installazione

Scegliete la dimensione, il montaggio e l'orientamento per una configurazione adatta alle vostre esigenze. E le numerose porte per gli accessori lo rendono un sistema POS estremamente versatile.

SPECIFICHE	
Marca	HP
Dimensione Schermo	15,6"
Memoria di massa	128 gb
Processore	celeron dual-core
RAM Installata	8 gb
Sistema Operativo	iot enterprise Itsc 2019
Tipo memoria di massa	ssd (solid state disk)

MEMORIA DI MASSA	
Dimensione Tot. Supporti	128 GB
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Disk)
Dimensione Supporto 1	128 GB
Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Velocità Supporto 1	0 rpm
Tipologia Controller	M.2 PCIe NVMe
Numero Supporti	1
GRAFICA	
Memoria Dedicata	0 MB
Scheda grafica integrata	Si
Modello della scheda grafica	UHD Graphics
Risoluzione Massima (Larghezza)	1920 px

Risoluzione Massima (Altezza)	1080 px
Produttore della scheda grafica	Intel
PROCESSORE	
Tecnologia del processore	Celeron Dual-Core
Modello del processore	G5900E
Produttore del processore	Intel
Velocità di clock	3,2 GHz
Cache Dimensioni Totali	2 MB
GENERALE	
Colore Primario	Nero
Mouse	Non presente
Wireless (standard)	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Si
Tastiera	Non Presente
Ventole Case	Prodotto Fanless che lo rende ideale per installazioni in ambiti industriali - Certificato IP54
La confezione comprende	Engage One Pro (15.6'); Advanced Fan-less Hub; Alimentatore CA Smart esterno da 280 W;
Caratteristiche Specifiche	Engage One Pro dispone di tanti accessori after market venduti separatamente che possono completare il punto cassa che desideri ottenere, tra cui: HP Engage One Pro Barcode Scanner (cod. 9YH49AA); HP Engage One Pro Fingerprint Reader (cod. 9YH50AA); HP Engage One Pro Magnetic Stripe Reader (cod. 2U551AA);
Caratteristiche di sicurezza	HP Sure Sense; HP Sure Click (Standard); HP Sure Admin; HP MIK (SCCM Integration); HP Image Assistant; HP BIOSphere with SureStart Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; TPM 2.0; HP System Software Manager; HP Image Assistant; HP Client Security Manager.

Caratteristiche Generali	<p>Consulta le quickspec del prodotto per vedere tutte le opzioni di configurazione e montaggio.</p> <p><u>Disponibile in Nero ebano o Bianco ceramica.</u></p> <p>Configura Engage con le caratteristiche che preferisci su https://www.hp.com/us-en/solutions/pos-systems/engage-configurator-tool.html?version=2-0-0</p>
CONNETTORI/PORTE	
N° totale porte USB	8
N° porte USB posteriori	8
N° porte USB laterali	0
N° porte USB frontali	0
N° porte USB 3.0	5
VGA	No
N° porte Seriali	2
HDMI	No
Display Port	No
Mini Display Port	No
Thunderbolt	No
N° porte Ps/2	0
DVI-I	No
DVI-D	No
N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - laterali	0
N° porte Audio - posteriori	0
N° porte PCI	0
N° porte PCI-Express 1x	0
N° porte PCI-Express 16x	0
Altri Connettori / Porte	<p>Riepilogo porte (Advanced Fanless Hub)</p> <p>Nr. 1 RJ-45</p> <p>Nr. 1 RJ-12 (per il cassetto contanti)</p> <p>Nr. 1 Porta USB-C</p>

	<p>Nr. 3 Porte USB 3.0</p> <p>Nr. 2 Porte seriali alimentate</p> <p>Nr. 1 Porta USB 140W power</p> <p>Nr. 1 connettore di alimentazione</p> <p>Nr. 2 Porte USB 12V alimentate</p> <p>Nr. 1 Porta USB 24V alimentata</p> <p>Nr. 1 Slot per cavo di sicurezza</p>
MONITOR	
Lunghezza diagonale	15,6 "
Touch Screen	Si
Risoluzione ottimale orizzontale	1920 px
Risoluzione ottimale verticale	1080 px
Formato	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Altre Caratteristiche	<p>Schermo 15.6' Touch capacitivo antiriflesso; Disponibile anche in formati da 19.5' e 23.8' su configurazione TopConfig;</p> <p>Display CFD (Customer Facing Display) a colori da 6,6' codice 9YH48AA venduto separatamente;</p>
VIDEO	
WebCam	Si
Connettori	No
Scheda TV	No
Scheda acquisizione video	No
Risoluzione Webcam	HD 720p

Infrarossi	Si
Altro	Fotocamera integrata sulla parte superiore del monitor
DIMENSIONI & PESO	
Altezza	26,4 mm
Larghezza	398 mm
Profondità	41 mm
Peso senza imballo	3,35 kg
UNITÀ OTTICHE	
Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
RAM	
RAM Installata	8 GB
RAM Massima	32 GB
Tipologia della RAM	SO-DIMM
Banchi RAM Totali	2
Banchi RAM Liberi	1
Frequenza	2666 MHz
Tecnologia della RAM	DDR4
CONTROLLER	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	No
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	Non Presente
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazioni	ENERGY STAR; EPEAT; Grado di Protezione IP54
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
Versione S.O.	IoT Enterprise LTSC 2019
S.o.	Windows 10 IoT Enterprise
Bit S.O.	64
ALIMENTATORE	

Potenza	280 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	No
Staffa nella confezione	No