


<p><b>Telo per videoproiettori motorizzato 1:1 si 300 cm 300.00000 SOPAR SOPAR SOP5300RN</b></p>	
--	--

Codice	CK267121
EAN	8012195500953
Marca	SOPAR
Part number	3903085
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	24.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	58617

Lo schermo per proiezione elettrico **Professional** dal nome dice già la sua collocazione, è adatto ad uso Professionale e per chi necessita di dimensioni piuttosto grandi, perché vengono realizzate misura fino a mt. 3,50 di larghezza.

Sopar con il modello Professional ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per **aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.**

Il cassonetto è in **alluminio anodizzato**, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 11.8x10.6 cm.

I motori utilizzati per il Professional vengono fabbricati rigorosamente in **Germania** dalla ditta Elero, sono 220V. , hanno come da direttive europee il blocco che evita surriscaldamento dopo 4 minuti; rilevano automaticamente l'adattamento della potenza in base ai chili caricati, che vuol dire meno spreco di energia e quindi consumi più bassi ed un inferiore deterioramento negli anni.

Viene dotato di tappi laterali per un **applicazione alla parete** o **soffitto** in modo semplice e veloce ed ha, di serie, all'interno della confezione due staffe aggiuntive Easy Lock System, dove il cassonetto viene alloggiato per garantirne una volta appeso la massima sicurezza.

Di serie Sopar inserisce con lo schermo sempre una pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se arriverà già con il fermo corsa impostato. Opzionalmente può essere acquistato il Radiocomando.

In qualsiasi ambiente lo schermo Motorizzato Professional è garanzia di tranquillità e sicurezza.

Questo modello monta una **Tela Balta Retro Nero**: superficie in PVC, certificata M1 del tipo **ignifigo**, ad **alta riflettanza**, per fronteproiezioni. Il **retro nero limita** l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

SPECIFICHE	
Tipo	motorizzato
Altezza	300
Marca	SOPAR
Larghezza	300 cm
Formato Schermo	1:1
Motore	si

GENERALE	
Colore cassonetto	Bianco
Tipologia	Motorizzato
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Ufficio
Formato schermo	1:1
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, Staffe per il montaggio, comando a filo, Istruzioni

Prodotti in kit	nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza telaio	11,8 cm
Larghezza telaio	310 cm
Peso	22 kg
Profondità telaio	10,6 cm
<b>TELO</b>	
Altezza area di protezione	300 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Larghezza area di protezione	300 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	300 cm
Altezza totale telo	300 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Certificazione	Certificazione Ignifuga M1, Certificazione Rohs
Retro Nero	Si
<b>ELETTRONICA</b>	
Telecomando	Si
Motore	Si
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico