

Switch LEVEL ONE LEVELONE GEU-2431 - SWITCH 24 PORTE GIGABIT GEU-2431	
Codice	CK269250
EAN	0846359057452
Marca	LEVEL ONE
Part number	GEU-2431
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.14
Volume (cm ³)	10629.52
Velocità Gigabit: porta i tuoi dati al livello successivo	
GEU-2431 è uno switch Gigabit Ethernet a 24 porte che offre un aggiornamento ad alte prestazioni, basso costo, facile da usare e senza interruzioni per aumentare la rete a 1000 Mbps. Aumenta la velocità della tua dorsale di rete fino a 48 Gbps e porta connessioni Gigabit velocissime a tutti i tuoi computer.	
Affamato di larghezza di banda? Non è un problema.	
Cosa succede quando più utenti accedono ad applicazioni multimediali contemporaneamente? Non c'è bisogno di preoccuparsi perché GEU-2431 ti consente di spostare file di grandi dimensioni in modo più semplice e veloce. Trasferisci i tuoi file CGI, CAD, video o altri file multimediali di grandi dimensioni sulla rete istantaneamente e senza ritardi.	
Plug and Play, flessibile e facile	
GEU-2431 è plug-and-play, quindi non è richiesta alcuna configurazione. Il rilevamento automatico dei cavi MDI/MDI-X su tutte le porte elimina la necessità di cavi incrociati o porte Uplink. Ogni porta può essere utilizzata come porta generale o porta Uplink e qualsiasi porta può essere semplicemente collegata a un server, un hub, un router o uno switch, utilizzando un cavo diritto o un cavo incrociato.	

Caratteristiche principali

- 24 porte Gigabit Ethernet
- 10/100/1000 Mbps, full/half-duplex, negoziazione automatica, auto-MDI/MDIX
- 9K frame jumbo per aumentare le velocità di trasferimento dei dati
- Supporta l'autoapprendimento e l'invecchiamento automatico dell'indirizzo MAC 8K

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	25 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Altre caratteristiche tecniche	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	45 mm
Larghezza	440 mm
Peso	1600 gr

Profondità	140 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Cavo alimentazione
Manuali	Guida installazione rapida
Kit e accessori Vari	Rack Mount Kit 19"
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, ROhS
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	24 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
SOLUZIONI	
Gaming	No