



Multifunzione laser B-N A4 CANON i-SENSYS X 1238iF 3514C050

Codice	CK270087
EAN	4549292167047
Marca	CANON
Part number	3514C050
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21
Volume (cm ³)	168896

Canon i-SENSYS X serie 1238i

Dispositivi compatti e flessibili che sfruttano la potenza del cloud

Stampanti multifunzione A4 in bianco e nero per migliorare la stampa in ufficio

Produttività al massimo

Migliora l'efficienza ottimizzando i flussi di lavoro dei documenti con controlli utente e dispositivo personalizzati.

Connettività cloud

Centralizza il controllo della produzione di stampe con uniFLOW Online Express cloud e software basato su server.

Stampe e scansioni in qualsiasi momento

Stampa e scansione direttamente da dispositivi mobili

Sicurezza migliorata

Proteggi la riservatezza dei documenti con l'autenticazione utente integrata e la crittografia dei dati.

Dimensioni ridotte

Riduci al minimo gli spazi in ufficio con dispositivi piccoli e leggeri da stare sulle scrivanie.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	38 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets

Capacità carta altri vassoi	Cassetto opzionale da 550 fogli sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	120 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	250 sheets
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	38 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,6 sec
Durata MAX toner B/N	11000 pages at 5%
Duty cycle mensile	80000 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Velocità scansione b/n	38 ppm
Velocità scansione colore	13 ppm
FAX	
Invio fax via PC	no
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	No
Altri linguaggi	UFRII, PCL 5e*, PCL6, Adobe® PostScript

SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
FUNZIONI	
Fax	no
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	45,3 cm
Profondità	46,4 cm
Altezza	39,2 cm
Peso	16,2 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 DB
Certificazione Energy Star	Si
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	6,6 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	0
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No

A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	1370 W